



## Lagerliste

Dämmplatten Standard		250 x 120 cm
12 mm		X
19 mm		X

Steico-Flex Holzfaserdämmung	stumpf WLG 038	122 x 57,5 cm
40 mm		X
60 mm		X
80 mm		X
100 mm		X
120 mm		X
140 mm		X
160 mm		X
200 mm		X

Steico multi UDB	diffusionsoffene Luftdichtungsbahn
75 qm pro Rolle	

Steico-Universal N+F	Unterdachplatten 270 kg/cbm	250 x 60 cm
22 mm		X

Steico-Universal dry N+F	Unterdachplatten 210 kg/cbm	250 x 60 cm
35 mm		X

Steico-Universal dry N+F	Unterdachplatten 180 Kg / cbm	188 x 60 cm	132,5 60 cm
60 mm		X	X
80 mm		X	



## Lagerliste

Steico-Therm SD, Holzfaserdämmung	Rohdichte 160 kg / cbm stumpf	135 x 60 cm
20 mm		x
40 mm		x
60 mm		x
80 mm		x

16 mm Agepan	dampfdiffusionsoffene Holzfaserpl.	251 x 63,5 cm	251 x 64, cm
DWD Protect, N + F		x	
DWD Black, N + F			x

Inthermo HFD Putzträgerplatte	Exterior Compact 1.8 mit N+F	131,5 x 60,5 cm
40 mm	1,8 mit N + F	x
60 mm	1,8 mit N + F	x
60 mm	2,0 schwere Ausführung	x
80 mm	1,4 mit N + F	x

20 mm Inthermo HFD-Laibungsplatte	Compact stumpf	130 x 59 cm
Compact stumpf		x

Bluclad Putzträgerplatte		300 x 1250 cm
10 mm		x



## Lagerliste

Inthermo Zubehör	
Inthermo HFD Thermoschraube plus	90/40 mm Pack a 100 Stk
Inthermo HFD Thermoschraube plus	110 / 60 mm Pack a 100 Stk
Inthermo HFD Tellerdübel Massiv	135 mm 1 Kart. = 100 Stk.
Inthermo HFD Rondelle Massiv	Durchm. 60 mm 1 Kart. = 100 Stk.
Inthermo HFD Sockelschienen	43 mm 2,- m lang
Inthermo HFD Sockelschienen	63 mm 2,- m lang
Inthermo HFD-Fugendicht	Kartusche = 290 ml
Inthermo HFD-Putzgrund	weiß Eimer = 25 kg
Inthermo HFD-Siliconharzputz K 2	weiß Eimer = 25 kg
Inthermo HFD-Armierungsgewebe	weiß Rolle = 55 m <sup>2</sup>
Inthermo HFD-Diagonalarmierung	weiß 33 x 54,5 cm
Inthermo HFD-Gewebe-Eckschutz	10 x 15 cm 2,50 m lang
Inthermo HFD- Putzabschlussleiste	mit Gewebe 2,-m lang
Inthermo HFD- Fensterbrüstungsprofil	mit Gewebe 2,-m lang
Inthermo HFD Blechanschlussprofil	mit Gewebe 2,-m lang
Inthermo Attikapprofil	KU 2,- m lang
Inthermo HFD-Dichtecke	Flexible Innendichtecke
Inthermo HFD-Flächendicht	Eimer = 5 kg
Inthermo HFD Leicht-Armierungsmasse	Klebe+Armierungsmörtel Sack = 25 kg
Inthermo HFD XPS Keil	125 x 14,5 x 4 cm
Inthermo HFD XPS-streifen	125 x 6 x 3 cm
Inthermo HFD-Laibungsprofil 3D	2,20 m lang
Inthermo HFD-Sockelschienen	Eckprofil 63 mm
Inthermo HFD Tropfkantenprofil	2,50 m lang
40 mm Inthermo XPS Dämmung	125 x 60 cm 1 Pack = 10 Stk.
60 mm Inthermo XPS Dämmung	125 x 60 cm 1 Pack = 7 Stk.
Inthermo XPS Sockelstreifen	mit Feder 125 x 6 x 4,3 cm