



# RE-SCHRAUB

BEFESTIGUNGSSYSTEME MIT KÖPFCHEN

## QUALITÄT · KOMPETENZ · SERVICE

Wir liefern Ihnen Innovationen aus dem Ruhrgebiet von Profis für Profis – ganz egal ob Sie Handwerker oder Heimwerker sind – Bei uns findet sich für jeden die richtige Lösung!

- 01 Unsere Forschung und Entwicklung bringt Produktinnovationen im EU Markt hervor.
- 02 Geschützte Eigennamen wie Terrassofix, Distix und Refix stehen für unsere Qualität
- 03 Unsere Produkte unterliegen deutschen Qualitätsstandards.



[www.re-schraub.eu](http://www.re-schraub.eu)



# BEFESTIGUNGS- SYSTEME MIT KÖPFCHEN

**RE-SCHRAUB**  
BEFESTIGUNGSSYSTEME MIT KÖPFCHEN



**NEUHEITEN!**

S. 8 - 11

**DACH - WAND - FASSADE**

S. 12 - 17

Artikelbezeichnung	Material	Gruppen- Nr.	Seite
Abstandhalter	Kunststoff	2599	13
Spenglerschrauben mit 15,0 mm Scheibe	V2A, verkupfert	2600	13
Spenglerschrauben mit 20,0 mm Scheibe	V2A, verkupfert	2601	13
Spenglerschrauben mit 15,0 mm Scheibe	V2A	2650	13
Spenglerschrauben mit 20,0 mm Scheibe	V2A	2651	14
Spenglerschrauben mit Bohrflügeln	V2A	2660	14
Spenglerschrauben mit 15,0 mm Scheibe für Metall	V2A	2681	14
Spenglerschrauben Sets mit 15,0 mm Scheibe	V2A	9336	14
Holzschrauben DIN 7995	V2A	2685	14
Fassadenschrauben	V4A, kopflackiert	2689, 2690, 2691, 2692, 2693	15
Fassadenschrauben	V2A	2670	15
Fassadenschrauben	V2A	2675	15
Blechschraben DIN 7981	V2A	9314	16
Bohrschrauben	verzinkt, kopflackiert	9315, 9316	16
REFIX-Faserzementplattenschrauben	dacromatbeschichtet	9317	16
REFIX-Faserzementplattenschrauben	V2A	9320	16
Mauerschrauben	weiß verzinkt	9335	17
Kombikappen	Kunststoff	0135	17
Pilzdichtung mit Stahleinlage	Kunststoff	0140	17
Eternitschrauben	gelb verzinkt	3003	17

**DÜBEL**

S. 18 - 23

Toggler-Dübel	Nylon	0203	19
Nagelpilz	Nylon, weiß verzinkt	0237	19
Nylondübel	Nylon	1950	19
Metallrahmendübel	Metall, weiß verzinkt	2004	19
Blendrahmendübel	Nylon, weiß verzinkt	2300	20
Fassadendübel	Nylon, weiß verzinkt	2500	20
Nageldübel mit Wellenform	Nylon, weiß verzinkt	4060	20
Dämmstoffteiler f. WG 4060	Kunststoff	4065	20
Nageldübel vormontiert	Nylon, weiß verzinkt	4700	21
Fixdübel	weiß verzinkt	4800	21
Isolierplattendübel	Kunststoff	7800	21
Alu-Pilz	Aluminium, V2A	6006	21
Knotenrahmendübel	Nylon	9005	22
Metallspreizdübel	weiß verzinkt	9006	22
Einschraubdübel	Metall-Zinkdruckguß	9008	22
Stahlanker	weiß verzinkt	9325	23

**GARTEN - UND LANDSCHAFTSBAU**

S. 24 - 27

Flechtzaunbeschläge, Innenvielzahn	V2A	1071	25
Flechtzaunbeschläge, Innenvielzahn	gelb verzinkt	1081	25
Pfostenschrauben	dacromat beschichtet	3010	25
Pfostenschrauben	Edelstahl gehärtet	3012	25
Torbandschrauben- Sets	gelb verzinkt	3009	26
Beschlagschrauben	gelb verzinkt	3011	26
Pfostenkappenschrauben	V2A	3013	26
Pfostenkappenschrauben	V2A, verkupfert	3014	26
Winkelverbinderschrauben	weiß verzinkt	9318	27
Winkelverbinderschrauben	V2A	9319	27



**TERRASSEN-ZUBEHÖR**

S. 28 - 31

Artikelbezeichnung	Material	Gruppen- Nr.	Seite
Ersatzbohrer für Hartholzversenker	-	7849	29
Hartholzversenker	-	7850	29
Hartholzversenker mit Tiefenstopp	-	7851	29
Ersatzbohrer für Hartholzversenker mit Tiefenstopp	-	7852	29
Bithalter mit Tiefenstopp	-	8001	29
REFIX - Terrassenlager	Kunststoff	8988	30
REFIX - Distanzstern	Kunststoff	8989	30
REVLIES - Bodenabdeckvlies	-	8990	30
REFIX - Dielenverbinder	Edelstahl	8993, 8994	31
Terrassenschrauben Edelstahl	Edelstahl	9343	31

**ALLES FÜR IHR HOLZ**

S. 32 - 37

REFIX - Rostfleckenentferner für Holz	-	8995	33
REFIX - Hirnholzschutz	-	8996	33
REFIX - Granulatpads	Gummi-Granulat	8997	33
REFIX - Granulatrolle	Gummi-Granulat	8998	33
DISTIX - Distanz- und Belüftungsband	EPDM	8999	34
REFIX - Distanz- und Abstandhalter	EPDM	8992	34
Gartenholzschraben	V2A	9000	34
Hartholzschraben	Edelstahl gehärtet	9002	34
Terrassenschrauben	V2A	9004	35
Befestigungskit für WPC/Holz Unterkonstruktion	-	8985	35
Befestigungsset für Unterkonstruktion auf Stein	-	7845	35
Terrassoclip - der Terrassenclip für die unsichtbare Dielenbefestigung	-	8991	35
TERRASSOFIX - Die Terrassenschraube	Edelstahl gehärtet	9001	36
TERRASSOFIX - Die Terrassenschraube	Edelstahl A4	9003	36
TERRASSOFIX - Die Terrassenschraube	Edelstahl gehärtet, antik braun	9340	37
TERRASSOFIX - Die Terrassenschraube, für Alu-UK	Edelstahl gehärtet	9341	37
TERRASSOFIX - Die Terrassenschraube, mit Zylinderkopf	Edelstahl gehärtet	9345	37

**NÄGEL UND STIFTE**

S. 38 - 43

Fassadenplattenstifte	V2A	2995	39
Drahtnägel DIN 1151	Stahl blank	2700	39
Drahtnägel DIN 1151	feuerverzinkt	2800	39
Schieferstifte	V2A	2994	39
Schieferstifte	Kupfer	2996	39
Schieferstifte	feuerverzinkt	2997	40
Schieferstifte	sheradverzinkt	2998	40
Dachpappstifte	feuerverzinkt	2999	40
Dachpappstifte	feuerverzinkt	3001	40
Scheibenkopfnägel	verzinkt	4020	40
Stahlnägel	verzinkt	4005	41
Farbstahlnägel	Stahl, farbüberzogen	4034, 4035, 4036	41
Schraubnägel	verzinkt	4025	42
Schraubnägel	V2A	4028	42
Sockelleistenstifte	verzinkt	4038	43
Kammnägel	verzinkt	9312	43

**NORMTEILE**

S. 44 - 49

Holzschrauben DIN 7995	Messing	1050	45
Holzschrauben DIN 7995	Messing, RAL, 9010 weiß	1050	45
Fußleisten-Sets	Messing	1051	45
Fußleisten-Sets	Messing, RAL, 9010 weiß	1051	45
Fußleisten-Sets	vermessingt	7848	45
Fußleisten-Sets	vermessingt, RAL, 9010 weiß	7848	45
Sechskant-Holzschrauben DIN 571	galvanisch verzinkt	3004	46
Schloßschrauben DIN 603	galvanisch verzinkt	3006	46
Maschinenschrauben DIN 601	galvanisch verzinkt	3008	47
Gewindestangen	galvanisch verzinkt	9013	47
Muttern DIN 934	galvanisch verzinkt	9014	47
Unterlegscheiben DIN 125	galvanisch verzinkt	9015	48
Karoseriescheiben	galvanisch verzinkt	9016	48
Unterlegscheiben DIN 440	galvanisch verzinkt	3007	48

**SPANPLATTEN-SCHRAUBEN**

S. 50 - 57

Artikelbezeichnung	Material	Gruppen- Nr.	Seite
Spanplattenschrauben, Innenvielzahn	weiß verzinkt	1002	51
Profilkrallenschrauben	gelb verzinkt	1003	52
Spanplattenschrauben, Innenvielzahn	V2A	1004	52
Spanplattenschrauben	gelb verzinkt	1005	53
Spanplattenschrauben, Innenvielzahn	gelb verzinkt	1006	54
Holzbauschrauben	gelb verzinkt	1008	55
Rosetten 25,0 mm für Holzbauschrauben	gelb verzinkt	1009	55
RESTAR Holzbauschrauben	gelb verzinkt	1011	55
RESTAR Holzbauschrauben Scheibenkopf	gelb verzinkt	1012	55
E-Jet® - Die Holzschraube mit ETA Zulassung	gelb verzinkt	1010	57
ttap® Bit	-	8103	57

**TROCKENBAU**

S. 58 - 63

Schnellbauschrauben, Grobgewinde	phosphatiert	6050	59
Schnellbauschrauben, Doppelbeplankung	phosphatiert	6051	59
Schnellbauschrauben, Feingewinde	phosphatiert	6100	59
Schnellbauschrauben, Bohrspitze	phosphatiert	6200	59
Bohrschrauben mit Scheibenkopf	weiß verzinkt	6201	59
RE-RECELL-Schrauben	phosphatiert	7000	60
Justierschrauben	weiß verzinkt	9007	60
Bohrschrauben DIN 7504 N	galvanisch verzinkt	9100	60
Augenschrauben	galvanisch verzinkt	9150	61
Deckennägel	verzinkt	9200	61
Dielschrauben	gelb verzinkt	9300	61
Dielschrauben „Dünne Ausführung“	gelb verzinkt	9302	61
OSBfix - die OSB Plattenschrauben	gelb verzinkt	1000	62

**WERKZEUG-ZUBEHÖR**

S. 64 - 69

Steckschlüssel f. WG 2670/2675	-	2676	65
REFIX-Powerkleber	-	8110	65
Bits 1/4"	Titan-beschichtet	7900	65
Profi - Langzeit - Bits	konisch	7950	66
Magnethalter für Bits	-	8000	66
Bits 1/4"	-	8100	66
Hochwertige Bitbox 15 tlg.	-	8101	66
Profi Bit lang	-	8102	67
Hammerbohrer	Spezialstahl	3020	67
Ersatzbohrer für Hartholzversenker	-	7849	68
Hartholzversenker	-	7850	68
Hartholzversenker mit Tiefenstopp	-	7851	68
Ersatzbohrer für Hartholzversenker mit Tiefenstopp	-	7852	68
Bithalter	-	8001	68

# QUALITÄT KOMPETENZ SERVICE

**RE-SCHRAUB**  
BEFESTIGUNGSSYSTEME MIT KÖPFCHEN



Seit 1979 gehören wir als Spezialisten für Befestigungstechnik aus Recklinghausen mit unserem breiten Angebot an Spezialbefestigungen zu den innovativsten Unternehmen der Branche in Deutschland. Qualität und Zuverlässigkeit gehören zu unseren höchsten Werten mit denen wir uns den Herausforderungen des Marktes stellen und europaweit Baustoff-, Holz- und Eisenwarenhändler beliefern. Bedeutende deutsche Baustoffkooperationen und renommierte Baumärkte und Handelsgruppen zählen zu unseren Kunden. RE-Schraub betreibt darüber hinaus als Partner des europäischen Fachhandels europaweit eigene Vertriebsorganisationen und bereichert den Markt mit Produktinnovationen für den privaten und gewerblichen Bedarf.

## ► EIN GUTES TEAM



- 01** Kompetente und geschulte Mitarbeiter im europaweiten Außendienst kümmern sich um den reibungslosen Ablauf im Vertrieb und bilden ein Team mit den Mitarbeitern des Innendienstes.
- 02** Sie finden für jede Angelegenheit Ihren passenden Ansprechpartner. Unsere Fachleute im Außendienst besuchen Sie regelmäßig und schulen Ihre Mitarbeiter.
- 03** Unser Außendienst löst auch schwierige Aufgaben und berät Sie gerne. Unser Team aus Fachspezialisten - Immer der richtige Partner für den Fachhandel.

## KURZE WEGE UND SCHNELLE LIEFERUNG ◀



RE-Schraub unterhält ein gut sortiertes und umfangreiches Lager der Befestigungstechnik. Unsere modernste Lagerlogistik wird ständig verbessert. Große Lagerkapazitäten ermöglichen schnelle Verfügbarkeit der Produkte.



Der Lieferservice arbeitet schnell und zuverlässig. 24h Lieferservice, das bedeutet: bis 12.00 Uhr bestellte Lagerware erhalten Sie in der Regel schon am nächsten Werktag.



Ordern sie jede gewünschte Menge. Wir liefern auch Kleinstmengen. Die Lieferung erfolgt schon ab 150,00 Euro frei Haus innerhalb Deutschlands.

## ► DAUERHAFT & SICHER SCHRAUBEN

Unsere Forschung und Entwicklung bringt Produktinnovationen im EU Markt hervor. Unsere Produkte unterliegen deutschen Qualitätsstandards. Dies bürgt für Qualität und bedeutet Arbeitserleichterung und Zeitersparnis für Sie. Geschützte Eigennamen wie Terrasofix, Distix und Refix stehen für diese Qualität. Die professionelle und kompetente Produkt- und Anwendungsberatung von RE-Schraub hilft Ihnen gerne bei Fragen rund um unsere Produktpalette weiter.

Kundenzufriedenheit ist unser Anliegen.

## ► DIE GELUNGENE PRÄSENTATION IHRER WAREN

Nutzen Sie die Vorteile der klar durchdachten Regalsysteme in den unterschiedlichsten Größen und Formen. Wir bieten flexible Regaltechnik und verkaufsoptimierte Regalflächen und übernehmen die Bestückung der Regale nach Ihren individuellen Angaben und spezifischen Vorgaben. Wir kümmern uns auch um Extras, wie die Lieferung von Aktionsdisplays und die optimale Platzierung Ihrer Aktionsware. Die Regal- und Warenpflege erfolgt durch unseren Außendienst. Wir sorgen bei Bedarf für die Optimierung Ihrer Warenpräsentation vor Ort. Dies bedeutet eine Zeitersparnis für Ihr Verkaufspersonal und mehr Zeit für Verkaufsgespräche.

Es gilt unser Motto: Unsere Präsentation ist Ihr Erfolg.

## FÜR JEDEN IST ETWAS DABEI ◀

Ob Handwerker oder Heimwerker – für alle gibt es die richtige Lösung und flexible Verpackungsgrößen. Das kundenfreundliche, qualitativ hochwertige RE-Schraub Sortiment ist ganz auf die Bedürfnisse von Handel und Verbrauchern abgestimmt. Dies gilt für das komplette Befestigungsprogramm. Für jeden Bedarf, ob Kleinmenge, Karton, Schütte, oder Großpaket, ist ein Angebot vorhanden. Alle Kartonagen gibt es mit Sichtfenster und EAN-Code. Sonderverpackungen sind auf Anfrage auch neutral erhältlich.

Die RE-Schraub-Angebotspalette lässt keine Wünsche offen!

## ENGAGEMENT ◀

Behindertenwerkstätten leisten kompetente und wichtige Arbeit für viele geistig und körperlich behinderte Menschen. RE-Schraub setzt sich für Behindertenwerkstätten ein und lässt seine Produkte dort verpacken. Dies integriert behinderte Menschen in den Arbeitsmarkt und stellt eine wichtige Hilfe für sie dar.

**RE-SCHRAUB**  
BEFESTIGUNGSSYSTEME MIT KÖPFCHEN

# NEUHEITEN



## Terrassenschrauben A4



- V4A
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- 2/3 Grobgewinde
- Fräsrippen
- Cutspitze
- Convexstreifen am Gewindekern



inklusive Spezialbit

### Gruppen-Nr. 9344

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,5 x 40	5540	...	13, 16	T25
5,5 x 50	5550	...		
5,5 x 60	5560	...		
5,5 x 70	5570	...		

## Sicherungsband selbstklebend

- rutschhemmend
- reduziert den Trittschall
- selbstklebend
- kein Verrutschen der Dielen bei Montage auf der UK



### Gruppen-Nr. 8979

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Rolle/€	Verpackung
10 x 1 x 10.000	8979	...	61

## Profilholzschrauben



- Edelstahl gehärtet
- Innenvielzahn
- Vollgewinde
- Fräsrippen
- Bohrspitze



inklusive Spezialbit

### Gruppen-Nr. 9304

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,2 x 30	3330	...	14, 16	T10
3,2 x 40	3340	...		
3,2 x 55 Teilgewinde	3355	...		

## Polynägel weiß



- Edelstahl A4



### Gruppen-Nr. 2695

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
2,0 x 30	2030	...	15
2,0 x 40	2040	...	
3,4 x 50	3450	...	13



Qualität



Zuverlässigkeit



Flexibilität

Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk. | 14: Pakete à 200 Stk. | 15: Pakete à 250 Stk. | 16: Pakete à 500 Stk. | 61: Rolle à 10 m/Lieferung nur in Umkartons zu 10 Rollen

## Spanplattenschrauben

- im Beutel
- gelb verzinkt
- Senkkopf
- Innenvielzahn



inklusive Spezialbit

Jetzt auch im Beutel!

Gruppen-Nr. 1006


Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Beutel/€	Verpackung	Bits
4,0 x 30	1430		39	T20
4,0 x 40	1440		38	
4,5 x 50	4550		37	
5,0 x 60	5060		36	T25
5,0 x 70	5070		35	
5,0 x 80	5080		34	

## Befestigungsschraube für Terrassenlager an Holz + Alu UK

- Edelstahl
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- Vollgewinde
- Bohrspitze

Gruppen-Nr. 8984

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,8 x 22	4822		12,50	T25



## Spanplattenschraube im Eimer

- gelb verzinkt
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- im praktischen Eimer mit Aufhängevorrichtung

inklusive Spezialbit



Gruppen-Nr. 1006

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Eimer/€	Stück per Eimer	Bits
4,0 x 35	1435		1000	
4,0 x 40	1440		900	T20
4,0 x 50	1450		600	
4,5 x 60	4560		450	
5,0 x 60	5060		400	T25
5,0 x 70	5070		300	
5,0 x 80	5080		250	
6,0 x 100	6100		150	T30
6,0 x 120	6120		100	

Lieferung nur in Verpackungseinheiten  
1 VE = 12 Eimer (Mischung möglich)

## Hartholzversenker mit Tiefenstopp für Alu UK

- vorbohren des Deckbelages und der Alu UK in einem Arbeitsgang
- mit Inbusdruckschraube
- inkl. Sechskant Stiftschlüssel
- inkl. Spezialbohrer
- mit kugelgelagertem Tiefenstopp




Gruppen-Nr. 7854

Name	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
Hartholzversenker 4,2 mm	4222		18
Hartholzversenker 4,8 mm	4888		

## Unkrautvlies


- 45 g/m<sup>2</sup>
- wasserdurchlässig



Gruppen-Nr. 8980

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Beutel/€	Verpackung
1,50 x 10,00	1510		29

## Ersatzbohrer für Hartholzversenker mit Tiefenstopp für Alu UK



Gruppen-Nr. 7855

Name	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
Ersatzbohrer 4,2 mm	4242		18
Ersatzbohrer 4,8 mm	4848		

## Granulatrolle

- nicht selbstklebend



Gruppen-Nr. 8986

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Rolle/€	Verpackung
8 x 77	807761		61

## Granulatpads

- nicht selbstklebend



Gruppen-Nr. 8987

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Beutel/€	Verpackung
60 x 90 x 3	609334		34
60 x 90 x 8	609834		
60 x 90 x 20	609232		32

# DACH · WAND · FASSADE



Qualität



Zuverlässigkeit



Flexibilität

## Abstandhalter

- Kunststoff

► Für die Montage von Lichtwellplatten.



### Gruppen-Nr. 2599

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
76 - 18 kl. runde Welle	9901		30, 31
70 - 18 Trapezprofil	9902		
177 - 51 Profil 5	9903		31
130 - 51 Profil 8	9904		

## Spenglerschrauben



- Holzschrauben DIN 7995
- V2A, verkupfert
- Linsensenkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde
- 15,0 mm Scheibe
- + Gummidichtung




### Gruppen-Nr. 2600

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,5 x 25	4525			
4,5 x 35	4535			
4,5 x 45	4545		13	T25
4,5 x 55	4555			
4,5 x 65	4565			

## Spenglerschrauben



- Holzschrauben DIN 7995
- V2A, verkupfert
- Linsensenkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde
- 20,0 mm Scheibe
- + aufvulkanisierte Neoprendichtung



### Gruppen-Nr. 2601

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,5 x 25	5525			
4,5 x 35	5535			
4,5 x 45	5545		13	T25
4,5 x 55	5555			
4,5 x 65	5565			

## Spenglerschrauben



- Holzschrauben DIN 7995
- V2A
- Linsensenkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde
- 15,0 mm Scheibe
- + Gummidichtung



### Gruppen-Nr. 2650

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,5 x 25	4525			
4,5 x 35	4535		12, 13, 22	
4,5 x 45	4545			
4,5 x 55	4555		12, 13, 21	T25
4,5 x 65	4565			
4,5 x 80	4580			
4,5 x 100	4510			
4,5 x 120	4512		12,13	
4,5 x 140	4514			

Verpackungseinheiten: 12: Pakete à 50 Stk. | 13: Pakete à 100 Stk. | 21: SB-Karten à 25 Stk. | 22: SB-Karten à 50 Stk. | 30: Beutel à 20 Stk. | 31: Beutel à 100 Stk.

## Spenglerschrauben

- Holzschrauben DIN 7995
- V2A
- Linsensenkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde
- 20,0 mm Scheibe
- + **aufvulkanisierte Neoprendichtung**



### Gruppen-Nr. 2651

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,5 x 25	5525			
4,5 x 35	5535			
4,5 x 45	5545			
4,5 x 55	5555		12, 13	T25
4,5 x 65	5565			
4,5 x 80	5580			
4,5 x 100	5510			
4,5 x 120	5512			
4,5 x 140	5514			

## Spenglerschrauben mit Bohrflügeln

- V2A
- Linsensenkopf
- Innenvielzahn
- **Bohrspitze**
- Teilgewinde
- **Bohrflügel**
- 15,0 mm Scheibe
- + **Gummidichtung**



▶ Bohrt das Material ca. 3 mm größer vor als den Schaft der Schraube, für PVC Profile 70/18 und 76/18.

### Gruppen-Nr. 2660

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,5 x 45	4545		13	T25

## Spenglerschrauben

- Holzschrauben DIN 7983
- V2A
- Linsensenkopf
- Innenvielzahn
- **Vollgewinde**
- 15,0 mm Scheibe
- + **Gummidichtung**

### Gruppen-Nr. 2681

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,2 x 32	4232			
4,2 x 38	4238		13, 22	T25
4,2 x 45	4245			

## Fassadenschrauben

- V4A
- Werkstoff 1.4401
- kopflackiert
- Innenvielzahn



▶ Für die Befestigung von HPL Platten an Fassaden und Dachüberständen auf Holzunterkonstruktion.



inklusive Spezialbit

### Farbliste

- RAL 6005 (moosgrün)
- RAL 7035 (lichtgrau)
- RAL 8003 (lehmgrau)
- RAL 9001 (cremeweiß)
- blank 1111 (farblos)
- RAL 7001 (mittelgrau)
- RAL 7037 (staubgrau)
- RAL 8004 (ziegelrot)
- RAL 9005 (tiefschwarz)
- RAL 7016 (anthrazit)
- RAL 7037 (staubgrau)
- RAL 8014 (sepiabraun)
- RAL 9010 (reinweiß)

Sonderfarben auf Anfrage

## Spenglerschrauben Sets

- Holzschrauben DIN 7995
- V2A
- Linsensenkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde
- 15,0 mm Scheibe
- + **Gummidichtung**



### Gruppen-Nr. 9336

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Set/€	Verpackung	Bits
4,5 x 45 inkl. 70 - 18	1111			
4,5 x 45 inkl. 76 - 18	1212		34	T25
4,5 x 55 inkl. 70 - 18	1313			
4,5 x 55 inkl. 76 - 18	1414			

## Holzschrauben DIN 7995

- V2A
- Linsensenkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde



▶ Alternativ zu Nickel / Chrom- Schrauben für die Fußleistenbefestigung für den Innen- und Außenbereich.



### Gruppen-Nr. 2685

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,5 x 25	4525			
4,5 x 35	4535			
4,5 x 45	4545			
4,5 x 55	4555		13	T25
4,5 x 65	4565			
4,5 x 80	4580			
4,5 x 100	4510			

## Fassadenschrauben

- V2A
- 3/8 Zoll
- Sechskant mit 16,0 mm Unterlegscheibe
- + **aufvulkanisierter Neoprendichtung**
- für Stahlunterkonstruktionen



▶ Für die Befestigung von Stahltrapezblechen und Stegdoppelplatten.



### Gruppen-Nr. 2670

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
6,3 x 16	6316		
6,3 x 32	6332		
6,3 x 38	6338		13
6,3 x 45	6345		
6,3 x 50	6350		
6,3 x 65	6365		

## Fassadenschrauben

- V2A
- 3/8 Zoll
- Sechskant mit 16,0 mm Unterlegscheibe
- + **aufvulkanisierter Neoprendichtung**
- für Holzunterkonstruktionen



▶ Für die Befestigung von Stahltrapezblechen und Stegdoppelplatten.



### Gruppen-Nr. 2675

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
6,5 x 13	6513		
6,5 x 16	6516		
6,5 x 38	6538		13
6,5 x 50	6550		
6,5 x 64	6564		
6,5 x 75	6575		
6,5 x 90	6590		
6,5 x 150	6515		
6,5 x 175	6518		

## Blechschauben DIN 7981



- V2A
- Pan-Head
- Phillips

► Zum Befestigen der Unterkonstruktion der Stegdoppelplatten.



Gruppen-Nr. 9314				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,2 x 16	4216	...	13	PH2
4,2 x 32	4232			

## REFIX-Faserzement-plattenschrauben

- dacromatbeschichtet
- Sechskant
- V2A Scheibe
- + **Gummidichtung**

► 50% Arbeitserleichterung, ohne vorzubohren, direkt einschraubbar.



Gruppen-Nr. 9317				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	
6,5 x 130	6651		13	

Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk.

## Bohrschrauben

- verzinkt
- kopflackiert
- Sechskant
- Bohrspitze
- 16,0 mm Scheibe
- + **aufvulkanisierter Neoprendichtung**

► Zur Befestigung von Stahltrapezblechen.

Gruppen-Nr. 9315			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
4,8 x 20	s. Farbliste		13



### Farbliste

- RAL 1015 (hellelfenbein)
- RAL 6011 (resedagrün)
- RAL 7035 (lichtgrau)
- RAL 8011 (nussbraun)
- RAL 9002 (grauweiß)
- RAL 1111 (farblos)
- RAL 6003 (olivgrün)
- RAL 7016 (anthrazit)
- RAL 8004 (kupferbraun)
- RAL 8012 (rotbraun)
- RAL 9005 (schwarz)
- Sonderfarben auf Anfrage



Gruppen-Nr. 9316			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
4,8 x 35	s. Farbliste		13

## REFIX-Faserzement-plattenschrauben



- V2A
- Sechskant
- V2A Scheibe
- + **Gummidichtung**

► 50% Arbeitserleichterung, ohne vorzubohren, direkt einschraubbar. Überall dort zu empfehlen, wo aggressive Luft herrscht.



Gruppen-Nr. 9320			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
6,5 x 130	7751		13

## Mauerschrauben

- weiß verzinkt
- Senkkopf 11 mm
- Innenvielzahn
- Fräsgewinde
- universell einsetzbar

- Beton und Vollziegel 6,0 mm
- restliches Mauerwerk 6,0 mm
- Gasbeton und Weichhölzer müssen nicht vorgebohrt werden

► Mit der neuen Mauerschraube kann ohne Dübel, nur durch verschrauben, befestigt werden.



Gruppen-Nr. 9335				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
7,5 x 72	7572			
7,5 x 92	7592			
7,5 x 112	7511		13	T30
7,5 x 132	7513			
7,5 x 152	7515			
7,5 x 182	7518			

## Pilzdichtung mit Stahleinlage

- Kunststoff



Gruppen-Nr. 0140			
Farbe	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
schwarz	2222		31

Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk. | 31: Beutel à 100 Stk

## Kombikappen

- Kunststoff



Gruppen-Nr. 0135			
Farbe	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
schwarz	1111		31
transparent	1212		

## Eternitschrauben

### Holzschrauben DIN 571

- gelb verzinkt
- Sechskant



Gruppen-Nr. 3003			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
7,0 x 60	7060		
7,0 x 70	7070		
7,0 x 90	7090		
7,0 x 100	7100		
7,0 x 110	7110		
7,0 x 120	7120		13
7,0 x 130	7130		
7,0 x 150	7150		
7,0 x 170	7170		
7,0 x 190	7190		
7,0 x 210	7210		
7,0 x 230	7230		

# DÜBEL



Qualität



Zuverlässigkeit



Flexibilität

## Toggler Dübel

### • Nylon

- ▶ Verwendbar als: Hohlraumdübel, Spreizdübel, Massivdübel.

Der Allzweckdübel für alle Materialien.  
Hohe Auszugswerte im Hohlraum.  
Einfache Handhabung.



#### Gruppen-Nr. 0203

Materialstärke	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
9 - 16 mm	0010		13, 22
16 - 23 mm	0030		13, 21
23 - 30 mm	0050		12, 21

## Nylondübel

### • Hochwertige Nylonqualität.

- ▶ Garantiert witterungs- und alterungsbeständig, unempfindlich gegen Extremtemperaturen.

Blockprofil sorgt für tiefes Einkrallen und große Flächenpressung in allen Baustoffen.

Sperrungen sichern den Dübel auch in weichen Baustoffen gegen Mitdrehen.



#### Gruppen-Nr. 1950

Materialstärke	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
5 mm	5555		
6 mm	6666		13
7 mm	7777		
8 mm	8888		
10 mm	1110		12
12 mm	1112		11
14 mm	1114		10

Verpackungseinheiten: 10: Pakete à 15 Stk. | 11: Pakete à 25 Stk. | 12: Pakete à 50 Stk. | 13: Pakete à 100 Stk. | 21: SB-Karten à 25 Stk. | 22: SB-Karten à 50 Stk.

## Nagelpilz

### Schrauben

- weiß verzinkt
- Linsensenkopf
- Pozidriv

### Dübel

- Nylon

▶ Kompakte Schnellmontage jeglicher Art auf Holz, Mauerwerk, Beton oder Metall, z.B. Fassadenverkleidung, Befestigung von Wellplatten, Wandabschlußprofilen, bei Elektro- und Telefoninstallationen, bei Blech-, Holz- oder Kunststoffverkleidungen. Speziell für Außenmontagen.

Dadurch wird eine einheitliche Frontfläche bei größtmöglichen Auszugswerten erreicht und durch den pilzförmigen Kopf eine hervorragende Abdichtung des Bohrloches erzielt.

Schraubnagel aus Stahl mit Gewinde. Durch das Schraubgewinde und den Kreuzschlitz ist es möglich, die Verbindung zu lösen.

Dübel aus Nylon zur universellen Befestigung. Die Sicherung des Dübels erfolgt durch Einschlagen des glanzverzinkten Schraubnagels. Die verlängerte Spreizzone und der besondere Innenaufbau sind speziell für eine Verankerung des Schraubnagels entwickelt worden. Auch für Ständerwerk geeignet dank großem Kopf.



#### Gruppen-Nr. 0237

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
6,0 x 35	7110			
6,0 x 45	8110		13, 22	PZ2
6,0 x 55	9110			

## Metallrahmendübel

### Schrauben

- weiß verzinkt
- Flachkopf
- Pozidriv

### Dübel

- Metall



#### Gruppen-Nr. 2004

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
8,0 x 112	8112			PZ2
8,0 x 132	8132			
10,0 x 72	1072			
10,0 x 92	1092			
10,0 x 112	1112		13	
10,0 x 132	1132			PZ3
10,0 x 152	1152			
10,0 x 182	1182			
10,0 x 202	1202			

## Blendrahmendübel

### Schrauben

- weiß verzinkt
- Innenvielzahn

### Dübel

- Nylon



#### Gruppen-Nr. 2300

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
10,0 x 80	1080			
10,0 x 100	1010			
10,0 x 120	1012		12	T40
10,0 x 140	1014			
10,0 x 160	1016			

## Fassadendübel mit bauaufsichtlicher Zulassung

### Schrauben

- weiß verzinkt
- Innenvielzahn

### Dübel

- Nylon



#### Gruppen-Nr. 2500

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
10,0 x 100	1100			
10,0 x 120	1115			
10,0 x 140	1135		12	T40
10,0 x 160	1160			

## Nageldübel vormontiert

### Nagel

- weiß verzinkt
- Linsensenkopf
- Pozidriv

### Dübel

- Nylon

### Montage

Bohren - Einschlagen - Gewindenagel einschlagen - Fertig!  
Durch diese rationale Arbeitsweise entfällt das Eindrehen einer Schraube vollständig.

### Hohe Korrosionsbeständigkeit

Durch Verwendung eines Nypondübel und eines rostgeschützten, weiß verzinkten Schraubnagels mit Kreuzschlitz.

### Hohe Andruckfähigkeit

Durch den tellerförmigen Kopf des Spezialnagels.



#### Gruppen-Nr. 4700

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
6,0 x 40	6446			
6,0 x 60	6666			PZ2
6,0 x 80	6686			
8,0 x 60	6606		12, 13	
8,0 x 80	6806			
8,0 x 100	6106			PZ3
8,0 x 120	6126			
8,0 x 140	6146			

## Fixdübel

- weiß verzinkt

▶ Hohe Auszugswerte bei Vollstein/Beton. Verarbeitung wie Nageldübel.

### Montage

Bohren - Fixdübel einschlagen - Fertig!



#### Gruppen-Nr. 4800

Abmessung	Ø	Mindest-Bohrlochtiefe	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
6,0 x 30		15 mm	6730		
6,0 x 60	6	30 mm	6760		13, 22
6,0 x 80		40 mm	6780		
8,0 x 70			8770		
8,0 x 90			8790		13, 21
8,0 x 110			8711		
8,0 x 130	8	50 mm	8713		
8,0 x 150			8715		13
8,0 x 180			8718		

## Nageldübel mit Wellenform

### Nagel

- weiß verzinkt
- Linsensenkopf
- Pozidriv

### Dübel

- Nylon

▶ Doppelte Spreizwirkung, gut für problematische Untergründe.



#### Gruppen-Nr. 4060

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
6,0 x 40	8446			
6,0 x 60	8666		12, 13, 22	PZ2
6,0 x 80	8886			
8,0 x 60	8606			
8,0 x 80	8806		12, 13, 21	
8,0 x 100	8106			PZ3
8,0 x 120	8126			
8,0 x 140	8146		12, 13	

### Hohe Auszugswerte

Durch die Wellenform der Spreizzone, spreizt der Dübel um das Doppelte.

### Hohe Korrosionsbeständigkeit

Durch Verwendung eines Nypondübel und eines rostgeschützten, weiß verzinkten Schraubnagels mit Kreuzschlitz.

### Hohe Andruckfähigkeit

Durch den tellerförmigen Kopf des Spezialnagels.

## Isolierplattendübel

- Kunststoff mit Kunststoffnagel

▶ Sie sind die ideale Befestigung für Isoliermaterial auf den verschiedensten Baustoffen.

Durch die Nägel entstehen keine Kältebrüche.

Die extrem aufgeraute Oberfläche des Kopfes lässt den aufgetragenen Putz sicher haften.



#### Gruppen-Nr. 7800

Abmessung	Isolierung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
10,0 x 70	30 - 40 mm	1707		
10,0 x 90	50 - 60 mm	1907		
10,0 x 110	70 - 80 mm	1110		15
10,0 x 130	90 - 100 mm	1130		
10,0 x 150	110 - 120 mm	1150		

## Alu-Pilz

- Aluminium

## Nägel

- V2A



▶ Die einfache Art unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden. Metall, Kunststoff, Holz, Beton, Mauerwerk – Schlag für Schlag nur mit dem Hammer! Mit einem Schlag schnelle und sichere Befestigung von: Alu- und Blechprofilen, Dachrandprofilen, Kaminabdichtungen, Wandabschlußprofilen, Mauerabdeckungen, Lichtkuppeln, Dachdichtungsbahnen, Flanschbefestigungen usw. auf: Beton, Mauerwerk, festen Putz, Holz, Unterkonstruktionen bei Dach und Wand.



#### Gruppen-Nr. 6006

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
4,8 x 15	4815		
4,8 x 26	4826		14
4,8 x 29	4829		
4,8 x 35	4835		
4,8 x 40	4840		13
4,8 x 50	4850		

## Knotenrahmendübel

- Nylon mit Kragen

► Befestigung an Hohldecken, an Hohlwänden, an Fermacellplatten, an Gipskarton sowie an Spanplatten. Sowohl mit Spanplattenschrauben als auch mit Holzschrauben verwendbar.



### Gruppen-Nr. 9005

Abmessung	Bohrloch	Bohrtiefe	Schrauben	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
6,0 x 36	6 mm	40 mm	4-5 mm	6636		
8,0 x 50	8 mm	55 mm	5-6 mm	8850		12, 13, 21
10,0 x 60	10 mm	65 mm	6-8 mm	1060		

## Einschraubdübel

- Metall-Zinkdruckguss

► Ohne Vorbohren, Einschrauben in Gipskarton geeignet zur Befestigung von z.B. Kabelkanälen, Rohrschellen, Bildern usw. in Gipskarton- und Leichtbauplatten, besonders in Bereichen in denen aus Brandschutzgründen keine Kunststoffbefestigungen benutzt werden dürfen.

Bei Verarbeitung in Gipsfaserplatten sollte mit 6 mm vorgebohrt werden. Verarbeitung mit Bohrmaschine. Universell einsetzbar mit verschiedenen Schraubengrößen.



### Gruppen-Nr. 9008

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
ohne Schrauben	1230		
4,0 x 30 Pan-Head Schraube	1231		13
4,0 x 40 Pan-Head Schraube	1232		
4,0 x 50 Pan-Head Schraube	1233		


## Metallspreizdübel

- weiß verzinkt

► Der Metallspreizdübel ist aus hochwertigem Stahl hergestellt und besitzt einen sehr guten Korrosionsschutz. Durch die innere Verzahnung des Dübels ist eine sichere Schraubenführung gewährleistet.

Die äußere Verzahnung garantiert hohe Auszugswerte in den verschiedensten Baustoffen und gewährleistet eine sichere Befestigung in Gas- und Leichtbeton, Hohlblocksteinen, Mauerwerk und Beton!

### Montage in Beton, Hohlblocksteinen, Mauerwerk usw.



### Montage in Gas- und Leichtbeton



### Gruppen-Nr. 9006

Abmessung	Bohrer	Schrauben/mm	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
5 x 30	5 - 7	4,0 - 5,0	5300		
6 x 32	7 - 9	5,0 - 6,0	6320		
8 x 38	10 - 12	6,0 - 8,0	8380		13
8 x 60	12 - 14	8,0 - 10,0	1060		

## Stahlanker

- mit Mutter und U-Scheibe
- weiß verzinkt

► Besonders wirtschaftlich und zeitsparend.

Er eignet sich für die Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Maschinen, Holzunterkonstruktionen, usw.



### Gruppen-Nr. 9325

Abmessung	Bohrer	Nutzlänge max. mm	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
6,0 x 40		5	6400		
6,0 x 65	6	10	6650		13
6,0 x 80		30	6800		
8,0 x 50		5	8500		
8,0 x 60		10	8600		
8,0 x 85	8	25	8850		12
8,0 x 115		60	8115		
8,0 x 165		100	8165		
10,0 x 60		5	1060		11
10,0 x 95		30	1095		
10,0 x 125	10	55	1125		
10,0 x 160		75	1160		
10,0 x 180		100	1180		19
12,0 x 110		15	1211		
12,0 x 125	12	30	1212		
12,0 x 145		60	1214		
12,0 x 185		85	1218		





**RE-SCHRAUB**  
BEFESTIGUNGSSYSTEME MIT KÖRNERN

# GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU



Qualität



Zuverlässigkeit



Flexibilität

## Flechtzaunbeschläge



- V2A
- Innenvielzahn



### Gruppen-Nr. 1071

Art.-Nr.	Preis per Stk./Karte/Paket/€	Verpackung	Bits
4105		13	
4106		20	T30
4107		09	

## Flechtzaunbeschläge

- gelb verzinkt
- Innenvielzahn

▶ Innenvielzahn T30 – optimaler Sitz des Bits = maximale Kraftaufnahme




### Gruppen-Nr. 1081

Art.-Nr.	Preis per Stk./Karte/Paket/€	Verpackung	Bits
4205		13	
4206		20	T30
4207		09	

## Pfostenschrauben

- dacromat-beschichtet
- Innenvielzahn
- Convexstreifen am Gewindekern
- Cutspitze

- Einhandbefestigung
- ohne Vorbohren bei Weichholzbalken
- optischer Vorteil



### Gruppen-Nr. 3010

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
8,0 x 40	8884		12	T40
			28	
10,0 x 50	1050		12	T40
			28	
12,0 x 55	1255		12	T40
			28	

## Pfostenschrauben



- Edelstahl gehärtet
- Innenvielzahn
- Cutspitze

▶ keine Maschinenschrauben mehr notwendig. Innenvielzahn T40 – optimaler Sitz des Bits = maximale Kraftaufnahme.

### Cutspitze

- kein Spleißen des Holzes
- direktes Ansetzen im Holz
- kein Vorbohren mehr notwendig
- Fräsgewinde – kein Lockern der Schraube im Holz



### Gruppen-Nr. 3012

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
8,0 x 40	8840		12	T40
			28	
10,0 x 50	1500		12	T40
			28	

Verpackungseinheiten: 09: Pakete à 4 Stk. inkl. Schrauben | 12: Pakete à 50 Stk. | 13: Pakete à 100 Stk. | 20: SB-Karten à 4 Stk. inkl. Schrauben | 28: Beutel à 8 Stk.

## Torbandschrauben-Sets

### Schloßschrauben DIN 603

- gelb verzinkt

### U-Scheiben DIN 9021

- gelb verzinkt

### Hutmutter DIN 1587

- gelb verzinkt

- ▶ für die Befestigung von gelb verzinkten Ladenbändern, etc.
- optische Übereinstimmung



#### Gruppen-Nr. 3009

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
8,0 x 60	3333		12
			26
8,0 x 70	4444		12
			26
10,0 x 60	5555		11
			26
10,0 x 70	6666		11
			26

## Beschlagschrauben

- gelb verzinkt
- Tellerkopf
- Innenvielzahn
- Convexstreifen am Gewindekern
- Cutspitze



#### Gruppen-Nr. 3011

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,0 x 30	3330		12	
			29	
5,0 x 40	3340		12	T30
			29	
5,0 x 50	3350		12	
			29	

## Winkelverbinder-schrauben

- weiß verzinkt
- Pan-Head
- Innenvielzahn
- 2/3 Grobgewinde



inklusive Spezialbit

#### Gruppen-Nr. 9318

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,0 x 35	5035			
5,0 x 40	5040			
5,0 x 45	5045		13, 52	T20
5,0 x 50	5050			

## Winkelverbinder-schrauben



- V2A
- Pan-Head
- Innenvielzahn
- 2/3 Grobgewinde

- ▶ Zur Befestigung von Winkelverbindern im Innen- und Außenbereich.

- Pan-Head mit Innenvielzahn T20 – schöne Optik
- 2/3 Grobgewinde – schnelleres Eindrehen im Holz
- nachträglich justierbar
- im Gegensatz zum Kammnagel – besserer Halt im Holz



inklusive Spezialbit

#### Gruppen-Nr. 9319

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,0 x 35	5035			
5,0 x 40	5040			
5,0 x 45	5045		13, 52	T20
5,0 x 50	5050			

## Pfostenkappenschrauben



- V2A
- Pan-Head
- Innenvielzahn
- Cutspitze



inklusive Spezialbit

#### Gruppen-Nr. 3013

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Box/€	Verpackung	Bits
3,5 x 20	3520		53	T10
			51	
			52	

## Pfostenkappenschrauben



- V2A, verkupfert
- Pan-Head
- Innenvielzahn
- Cutspitze



inklusive Spezialbit

#### Gruppen-Nr. 3014

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Box/€	Verpackung	Bits
3,5 x 20	3520		53	T10
			51	
			52	



Verpackungseinheiten: 11: Pakete à 25 Stk. | 12: Pakete à 50 Stk. | 26: SB-Beutel à 2 Stk. | 29: Beutel à 10 Stk. | 51: SB-Hängeboxen à 25 Stk. | 52: SB-Hängeboxen à 50 Stk. | 53: SB-Hängeboxen à 10 Stk.

Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk. | 52: SB-Hängeboxen à 50 Stk.

# DER TERRASSEN-PROFI



Qualität



Zuverlässigkeit



Flexibilität

## Ersatzbohrer für Hartholzversenker

Gruppen-Nr. 7849			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
4 mm	4444	.....	18
5 mm	5555	.....	



## Ersatzbohrer für Hartholzversenker mit Tiefenstopp

Gruppen-Nr. 7852			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
4 mm	1144	.....	18
5 mm	1155	.....	

## Hartholzversenker mit Tiefenstopp

- mit Inbusdruckschraube
- inkl. Sechskant Stiftschlüssel
- inkl. Spezialbohrer
- mit kugelgelagertem Tiefenstopp

- ▶ gleichmäßige Senkung durch verstellbaren Tiefenstopp



- bohren und ansetzen in einem Arbeitsgang
- speziell für härtere Hölzer
- keine Beschädigung des Holzes durch kugelgelagerten Tiefenstopp
- fünf-schneidig, Senkwinkel 90°

Gruppen-Nr. 7851			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
4 mm	1444	.....	18
5 mm	1555	.....	

Verpackungseinheiten: 18: SB à 1 Stk.

## Hartholzversenker

- mit Inbusdruckschraube
- inkl. Sechskant Stiftschlüssel
- inkl. Holzbohrer

- ▶ fünf-schneidig, Senkwinkel 90°
- bohren und ansetzen in einem Arbeitsgang
- verwendbar auch als Tiefenstopp
- speziell für härtere Hölzer



Gruppen-Nr. 7850			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
4 mm	4411	.....	18
5 mm	5511	.....	

## Bithalter

- Bithalter mit Tiefenstopp
- justierbar

- ▶ Tiefenanschlag
- verhindert zu tiefes Einschrauben
- gleichmäßige Einschraubtiefe



Gruppen-Nr. 8001		
Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
4343	.....	18

## REFIX - Terrassenlager

- Kunststoff
- gleicht Gefälle bis 8 % aus
- stufenlos justierbar
- extrem stabil

Bedarf 5-6 Stk. pro m<sup>2</sup>



Gruppen-Nr. 8988			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
35 - 70 mm	3065	...	18
65 - 155 mm	6140	...	18

## REFIX - Distanzstern

- Abstandslehre von 4-8 mm
- ▶ einfache Einhaltung des erforderlichen Abstandes der Terrassendielen
- Abstände von 4-8 mm, je nach Feuchtegehalt des Holzes
- einfache Handhabung



Gruppen-Nr. 8989			
Abstände	Art.-Nr.	Preis per Beutel/€	Verpackung
4 - 8 mm	4444	...	27

## REFIX - Dielenverbinder - Die unsichtbare Terrassenbefestigung



Einfach den REFIX-Dielenverbinder mit dem integrierten Montageanschlag auf die Rückseite der Diele legen und die beigegepackten Systemschrauben eindrehen.



Diesen Vorgang auf jeder weiteren Terrassendiele, seitlich versetzt, wiederholen.



Danach die Diele an der Unterkonstruktion mit den ebenfalls beigegepackten Systemschrauben (35 mm Länge) befestigen. Bei der Anfangsdiele kann der REFIX-Dielenverbinder einfach horizontal um 180 Grad gedreht und der integrierte Montageanschlag flach gedrückt werden.

Bedarf jeweils 30 Stk. pro m<sup>2</sup>

- ▶ Inklusive passender Spezialschrauben, 22 mm Länge.

Gruppen-Nr. 8993 SPEZIELL FÜR 25MM DIELEN		
Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
8993	...	80
8993	...	81
8993	...	82



- ▶ Inklusive passender Spezialschrauben, 17 mm Länge.

Gruppen-Nr. 8994 SPEZIELL FÜR 21MM DIELEN		
Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
8994	...	80
8994	...	81
8994	...	82

## REVLIES - Das Bodenabdeckvlies

- extrem glatt – keine Anhaftung der Wurzeln
- hohe Druckfestigkeit
- hohe Wasserdurchlässigkeit
- extrem stabil – 120 g/m<sup>2</sup>
- GRK Klasse 2 getestet


- ▶ Das Bodenabdeckvlies ist eine empfehlenswerte Alternative zu Bändchengewebe. Sie installieren das Vlies z.B. unter Holzterrassen, Steinplatten, Kies oder Mulch. Das Bodenabdeckvlies lässt Wasser einfach durch und selbst bei schwerem Regenfall entstehen keine Pfützen.

Gruppen-Nr. 8990			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Beutel/€	Verpackung
1,00 x 15,00	1015	...	29

Unter Holzterrasse



Unter Steinplatten



Unter Kies / Rindenmulch



Verpackungseinheiten: 18: SB à 1 Stk. | 27: Beutel à 4 Stk./Lieferung nur im Umkarton mit 10 Beuteln à 4 Stk. | 29: Beutel à 15 m<sup>2</sup>/Lieferung nur im Umkarton mit 10 Beuteln à 15 m<sup>2</sup>

## Terrassenschrauben Edelstahl



- C1
- Linsensenkopf
- Innenvielzahn
- 2/3 Holzgewinde
- Fräsrippen
- Reibschicht
- Cutspitze



inklusive Spezialbit



Gruppen-Nr. 9343				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,5 x 40	5540	...		
5,5 x 45	5545	...		
5,5 x 50	5550	...		
5,5 x 60	5560	...	13, 16	T25
5,5 x 70	5570	...		
5,5 x 80	5580	...		

Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk. | 16: Pakete à 500 Stk. | 80: Pakete à 30 Stk. | 81: Pakete à 90 Stk. | 82: Pakete à 210 Stk.

# ALLES FÜR IHR HOLZ



Qualität



Zuverlässigkeit



Flexibilität

## REFIX - Rostfleckenentferner für Holz

- entfernt Rost- und Schwarzflecken auf Holz
- Ready to use Produkt
- schonende, porentiefe Reinigung



Gruppen-Nr. 8995

Art.-Nr.	Preis per Flasche/€	Verpackung
8995		75

## REFIX - Hirnholzschutz

- farblos
- einfache Anwendung, da streichbar
- schnelltrocknend
- auch zur Versiegelung von Siebdruckplatten geeignet

Ohne REFIX-Hirnholzschutz



- sprödes Holz
- Rissbildung durch Austrocknung
- witterungsanfällig

Mit REFIX-Hirnholzschutz



- geschmeidige Oberfläche des Holzes
- wasserabweisend
- versiegelte Oberfläche



Gruppen-Nr. 8996

Art.-Nr.	Preis per Gebinde/€	Verpackung
8996		76

## REFIX - Granulatpads

- Gummi-Granulat
- selbstklebend

▶ Die Granulatpads werden unter die Unterkonstruktion der Terrasse geklebt.

- Justierung und Ausgleich der Unterkonstruktion
- verrottungsfrei
- Nässeschutz der Unterkonstruktion
- Dämmfunktion: erhöhter Trittkomfort



Gruppen-Nr. 8997

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Beutel/€	Verpackung
70 x 80 x 3	7083		34
70 x 80 x 8	7080		
70 x 80 x 20	7020		32

## REFIX - Granulatrolle

- Gummi-Granulat
- selbstklebend

▶ Die Granulatrolle wird unter die Unterkonstruktion der Terrasse geklebt.

- kein lästiges Durchschneiden von Bautenschutzmatte mehr notwendig
- Justierung und Ausgleich der Unterkonstruktion
- verrottungsfrei
- Nässeschutz der Unterkonstruktion
- Dämmfunktion: erhöhter Trittkomfort



Gruppen-Nr. 8998

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Rolle/€	Verpackung
60 x 8	8998		60


Verpackungseinheiten: 32: Beutel à 16 Stk./Lieferung nur im Umkarton mit 20 Beuteln | 34: Beutel à 24 Stk./Lieferung nur im Umkarton mit 20 Beuteln | 60: Rolle à 5 Meter/10 Rollen à 5 Meter (1 Umkarton)/Lieferung nur im Umkarton | 75: Flasche à 500 ml | 76: Gebinde à 250 ml/ Lieferung nur im Umkarton mit 10 Gebinden

## DISTIX - Distanz- und Belüftungsband

- EPDM
- selbstklebend

Das Band wird zwischen Unterkonstruktion und Diele geklebt.

- verrottungsfrei
- Elastizität: vermindert das Abscheren der Schrauben bei Bewegung des Holzes
- Belüftung: bessere Unterlüftung der Dielen - erhöht die Lebensdauer des Holzes (speziell Weichholz)
- Dämmfunktion: erhöhter Trittkomfort
- ideal auch für Holz auf Metallverbindungen



Gruppen-Nr. 8999

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Meter/€	Verpackung
8 x 8	8888		64, 65

## REFIX - Distanz- und Abstandhalter EPDM

- höchste Elastizität vermindert das Abscheren der Schrauben durch Bewegung des Holzes
- gleichmäßiges Verlegebild der Terrasse durch integrierten Abstandhalter 5 mm
- Unterlüftung des Holzes für lange Lebensdauer
- enorme Erleichterung beim Bau der Terrasse durch integrierten Abstandhalter 5 mm



Bedarf 15 Stk. pro m<sup>2</sup>

Gruppen-Nr. 8992

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
80 x 19 x 6 mm	8992		31

## Terrassenschrauben



- V2A
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- 2/3 Grobgewinde
- Fräsrippen
- Cutspitze
- Convexstreifen am Gewindekern



inklusive Spezialbit

Gruppen-Nr. 9004

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,5 x 40	5240			
5,5 x 50	5250		13, 16	T25
5,5 x 60	5260			
5,5 x 70	5270			

## Befestigungsset für die Unterkonstruktion von Holz-/WPC-Terrassen

- schnelle und einfache Beschwerung von Unterkonstruktionen
- kein Verletzen der Dachhaut bei Dachterrassen / Balkonen
- sicherer Halt der Unterkonstruktion, kein Verziehen
- inkl. passender Systemschrauben



Gruppen-Nr. 8985

Name	Art.-Nr.	Preis per Beutel/€	Verpackung
REFIX-Befestigungsset	8985		25

## Gartenholzschrauben



- V2A
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- 2/3 Grobgewinde
- Fräsrippen
- Cutspitze

- ▶ Gartenholzschrauben sind besonders geeignet für die Verarbeitung von Konstruktionsholz im Außenbereich
  - Zaunanlagen
  - Carports
  - Gartenhäuser
  - Weichholz-Terrassen

inklusive Spezialbit

Gruppen-Nr. 9000

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,0 x 35	4035			T15
4,0 x 40	4040			
4,0 x 45	4045			
4,5 x 50	4550			
4,5 x 60	4560		13, 16	
4,5 x 70	4570			T20
5,0 x 80	5080			
5,0 x 90	5090			
5,0 x 100	5010			

## Hartholzschrauben



- Edelstahl gehärtet
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde
- Fräsrippen
- Bohrspitze



inklusive Spezialbit

Gruppen-Nr. 9002

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,0 x 40	5540			
5,0 x 50	5550		13, 16	T25
5,0 x 60	5560			

## Befestigungsset für die Unterkonstruktion

- inkl. SDS Bohrer
- inkl. Profibit



Gruppen-Nr. 7845

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Set/€	Verpackung	Bits
7,5 x 92	7592			
7,5 x 112	7512		12	T30
7,5 x 132	7513			

## Terrassoclip - Der Terrassenclip für die unsichtbare Dielenbefestigung

- ▶ inkl. Edelstahlschrauben 5 x 50 mm schwarz beschichtet
- Dielenstärke von 20 - 26 mm und einer Nut ab 4 mm
- Gleicher Dielenabstand durch integrierten Abstandhalter 7 mm
- Spannungsbereich flexibel von 5,5 - 11 mm
- Konstruktiver Holzschutz dank Unterlüftung

Bedarf 15 Stk. pro m<sup>2</sup>



Gruppen-Nr. 8991

Name	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
Terrassoclip	8991		80

Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk. | 16: Pakete à 500 Stk. | 31: Beutel à 100 Stk./Lieferung nur im Umkarton/10 Beutel à 100 Stück (1 Umkarton) | 64: Rolle à 30 m/Lieferung nur im Umkarton mit 5 Rollen | 65: Rolle à 50 m/Lieferung nur im Umkarton mit 4 Rollen

Verpackungseinheiten: 12: Pakete à 50 Stk. | 13: Pakete à 100 Stk. | 16: Pakete à 500 Stk. | 25: Beutel à 6 Stk | 80: Pakete à 30 Stk.

# TERRASSOFIX



## TERRASSOFIX - Die Terrassenschraube



- Edelstahl gehärtet
- antik-braun beschichtet
- Linsensenkkopf
- Innenvielzahn
- 2/3 Fräsgewinde
- Fräsrippen
- Reibschacht
- Doppelcutspitze



inklusive Spezialbit

### Gruppen-Nr. 9340

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,0 x 50	5050		13, 16, 17	T25
5,0 x 60	5060			

## TERRASSOFIX - Die Terrassenschraube für Alu-Unterkonstruktion



- Edelstahl gehärtet
- Linsensenkkopf
- Innenvielzahn
- Feingewinde
- Fräsrippen
- Reibschacht
- Bohrspitze



inklusive Spezialbit

### Gruppen-Nr. 9341

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,5 x 40	5540			
5,5 x 50	5550		13, 16	T25
5,5 x 60	5560			

Spezialbeschichtet für höchste Korrosionsbeständigkeit

## TERRASSOFIX - Die Terrassenschraube



- Edelstahl gehärtet
- Linsensenkkopf
- Innenvielzahn
- 2/3 Fräsgewinde
- Fräsrippen
- Reibschacht
- Doppelcutspitze

inklusive Spezialbit

► Für die schnelle Verarbeitung von Hartholz-, Terrassen- und Konstruktionsholz im Außenbereich.

- gehärteter Edelstahl – 60% höherer Bruchdrehmoment als herkömmliche A2 Schrauben (Prüfzeugnis liegt vor)
- Linsensenkkopf mit Innenvielzahn T25 – schöne Optik



- Fräsrippen für optimales Versenken im Holz
- Reibschacht – beseitigt Späne
- 2/3 Fräsgewinde – schnelleres Eindrehen, fester Sitz im Holz
- Doppelcutspitze – kein Splißen des Holzes – optimales Ansetzen im Holz

### Gruppen-Nr. 9001

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,0 x 40	4440			
5,0 x 45	4445			
5,0 x 50	4450		13, 16, 17	T25
5,0 x 60	4460			
5,0 x 70	4470			
5,0 x 80	4480			

Spezialbeschichtet für höchste Korrosionsbeständigkeit

## TERRASSOFIX - Die Terrassenschraube



- Edelstahl A4
- grau beschichtet
- Linsensenkkopf
- Innenvielzahn
- 2/3 Fräsgewinde
- Fräsrippen
- Reibschacht
- Doppelcutspitze



inklusive Spezialbit

### Gruppen-Nr. 9003

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,5 x 40	5140			
5,5 x 50	5150			
5,5 x 60	5160		13,16	T25
5,5 x 70	5170			
5,5 x 80	5180			

## TERRASSOFIX - Die Terrassenschraube mit Zylinderkopf



- Edelstahl gehärtet
- Zylinderkopf
- Innenvielzahn
- 2/3 Fräsgewinde
- Reibschacht
- Doppelcutspitze

Spezialbeschichtet für höchste Korrosionsbeständigkeit


- Keine Spanaufstellung dank speziell entwickeltem Zylinderkopf.
- Spezialbeschichtet für höchste Korrosionsbeständigkeit.



inklusive Spezialbit

### Gruppen-Nr. 9345

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,0 x 40	5540			
5,0 x 50	5550		13, 16, 17	T25
5,0 x 60	5560			
5,0 x 70	5570			



# NÄGEL UND STIFTE



Qualität



Zuverlässigkeit



Flexibilität

## Fassadenplattenstifte

- V2A



Gruppen-Nr. 2995				
Abmessung	Farbe	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk/€	Verpackung
2,0 x 30	blank	1900		
	weiß	1913		
	grau	1916		
	schwarz	1918		
	ziegelrot	1919		
	braun	1920		
2,3 x 37	blank	2300		17, 31
	weiß	2313		
	grau	2316		
	schwarz	2318		
	ziegelrot	2319		
	braun	2320		

## Drahtnägel DIN 1151

- Stahl blank
- Senkkopf



Gruppen-Nr. 2700			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per kg/€	Verpackung
45 mm	1245		
55 mm	1255		40, 41
65 mm	1265		
80 mm	1280		
100 mm	2100		
120 mm	2120		
140 mm	2140		
160 mm	2160		40, 42
180 mm	2180		
200 mm	2200		
230 mm	2230		
260 mm	2260		
280 mm	2280		

## Drahtnägel DIN 1151

- feuerverzinkt
- Senkkopf



Gruppen-Nr. 2800			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per kg/€	Verpackung
45 mm	2245		
55 mm	2255		40, 41
65 mm	2265		
80 mm	2280		
100 mm	3210		
120 mm	3212		
140 mm	3214		40, 42
160 mm	3216		
180 mm	3218		
200 mm	3220		

## Schieferstifte

- V2A
- Breitkopf



Gruppen-Nr. 2994			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per kg/€	Verpackung
2,8 x 35	3412		40, 41

## Schieferstifte

- Kupfer
- Breitkopf



Gruppen-Nr. 2996			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per kg/€	Verpackung
2,8/3,1 x 35	5318		40, 41

Verpackungseinheiten: 17: Pakete à 1000 Stk. | 131: Beutel à 100 Stk. | 40: Pakete à 1,0 kg | 41: Pakete à 2,5 kg | 42: Pakete à 5,0 kg

## Schieferstifte

- feuerverzinkt
- Breitkopf



Gruppen-Nr. 2997			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per kg/€	Verpackung
2,2 x 30	2230		
2,8 x 35	2235		40,41
2,8 x 45	2245		

## Schieferstifte

- sheradverzinkt
- Breitkopf



Gruppen-Nr. 2998			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per kg/€	Verpackung
2,5 x 30	5530		
2,8 x 35	5535		40,41

## Scheibenkopfnägel

- verzinkt
- Scheibenkopf
- Schussbolzenqualität

Zur Verlegung von Blechen, Leichtbauplatten, Dachpappen, Isolierplatten etc. auf Beton und hartem Untergrund. Die große Kopfscheibe verhindert ein Durchziehen des Nagelkopfes durch das zu vernagelnde Material.

Bricht nicht, biegt bis 90°.



Gruppen-Nr. 4020			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
3,5 x 15	4015		
3,5 x 20	4020		
3,5 x 25	4025		
3,5 x 30	4030		
3,5 x 35	4035		15, 22
3,5 x 40	4040		
3,5 x 50	4050		
3,5 x 60	4060		
3,5 x 70	4070		
3,5 x 80	4080		15, 21
3,5 x 100	4100		

Verpackungseinheiten: 15: Pakete à 250 Stk. | 21: SB-Karten à 25 Stk. | 22: SB-Karten à 50 Stk. | 40: Pakete à 1,0 kg | 41: Pakete à 2,5 kg

## Dachpappstifte

- feuerverzinkt
- Breitkopf

- ▶ Gesamtlänge nur 15 mm – kein Durchdringen des Pappstiftes durch die Dachlatte
- feuerverzinkt – hervorragende Korrosionsbeständigkeit

Gruppen-Nr. 2999			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per kg/€	Verpackung
2,8 x 15	2815		40



## Dachpappstifte

- feuerverzinkt
- Breitkopf



Gruppen-Nr. 3001			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per kg/€	Verpackung
2,5 x 20	8711		
2,8 x 25	8811		40,41
2,8 x 35	8911		

## Stahlnägel

- verzinkt
- Senkkopf
- Schussbolzenqualität

- ▶ Wand und Deckenverkleidung, Holzunterlattung für Fassadenverkleidungen, Tür- oder Fensterfutter, Befestigung von Fußleisten, Teppichspannleisten.

Diese spezialgehärteten und mit seitlicher Längsriefelung versehenen Senkkopf-Sicherheits-Stahlnägel sind besonders geeignet zur Befestigung von Holz auf leichtem Beton, sowie Mauerwerk und Leichtbaustein.



Durch den tiefversenkbaren Kopf des Nagels ist ein bündiger Abschluß bei Holzkonstruktionen möglich.

Bricht nicht, biegt bis 90°.

## Farbstahlnägel

- Stahl, farbüberzogen

- ▶ Verlegen von Leisten, Latten, Viertelstäben, Holztafelungen. Bei der Anfertigung von Spielzeug, Möbeln und Rahmen, z.B. Bilder- oder Spiegelrahmen. Für die Befestigung von Naturhölzern, farbig lackierten Hölzern und Kunststoffen. Colorstahlnägel sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einem widerstandsfähigen Farbüberzug versehen. Durch die Wahl des richtigen Farbtones ist der Nagelkopf nach dem Einschlagen kaum sichtbar. Colornägel werden serienmäßig in 8 Farbtönen geliefert.

Colorstahlnägel sind gehärtet, dadurch biegen sie nicht um und lassen sich durch ihre schlanken Spitzen leicht und schnell einschlagen.

Das Widerstandsgewinde verbindet sich ideal mit den Holzfasern und befestigt den Nagel dauerhaft, auch wenn das Holz noch nicht richtig bzw. völlig ausgetrocknet und verarbeitet ist.



Verpackungseinheiten: 15: Pakete à 250 Stk. | 17: Pakete à 1000 Stk. | 22: SB-Karten à 50 Stk. | 23: SB-Karten à 100 Stk. | 50: SB-Hängeboxen à 100 Stk.

Gruppen-Nr. 4005			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
2,7 x 30	2730		
2,7 x 40	2740		
2,7 x 50	2750		
2,7 x 60	2760		
2,7 x 70	2770		
3,5 x 35	3535		
3,5 x 45	3545		15, 23
3,5 x 55	3555		
3,5 x 65	3565		
3,5 x 75	3575		
3,5 x 85	3585		
3,5 x 100	3510		
4,25 x 40	4254		
4,25 x 50	4255		
4,25 x 60	4256		
4,25 x 70	4257		
4,25 x 80	4258		15, 22
4,25 x 100	4251		

## Farbliste

dunkelbraun	Art.-Nr. 1111	hellrotbraun	Art.-Nr. 1112
mittelbraun	Art.-Nr. 1113	spezialbraun	Art.-Nr. 1114
hellbraun	Art.-Nr. 1115	beige	Art.-Nr. 1116
weiss	Art.-Nr. 1117	schwarz	Art.-Nr. 1118

Gruppen-Nr. 4034			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
1,75 x 25	s. Farbliste		17, 50

Gruppen-Nr. 4035			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
1,75 x 32	s. Farbliste		17, 50

Gruppen-Nr. 4036			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
1,75 x 40	s. Farbliste		17, 50

## Schraubnägel

- verzinkt
- Senkkopf

▶ Spanplatten- und Holzplattenbefestigung, Fußbodenbau, Holzbau allgemein. Verarbeitung in der Paletten- und Möbelindustrie.

Der Schraubnagel wird dort eingesetzt, wo Befestigungswerte üblicher Drahtstifte nicht mehr ausreichen.

Der Schraubnagel garantiert eine gute Verbindung, er lockert nicht.

Der Schraubnagel wird, ohne Vorzubohren, mit dem Hammer einfach eingeschlagen, seinem Gewinde folgend, schraubt er sich in die Holzfasern ein und hält sicher.



## Sockelleistenstifte

- verzinkt



Gruppen-Nr. 4025			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
3,0 x 30	3300		
3,0 x 35	3350		
3,0 x 40	3400		15, 24
3,5 x 30	3530		
3,5 x 35	3535		
3,5 x 40	3540		
3,5 x 45	3545		
3,5 x 50	3550		
3,5 x 60	3560		15, 23
4,0 x 70	4070		
4,0 x 80	4080		
4,5 x 70	4570		
4,5 x 80	4580		13, 22
4,5 x 90	4590		

Gruppen-Nr. 4038			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
1,5 x 20	1520		
1,5 x 25	1525		
1,5 x 30	1530		
1,5 x 35	1535		50
1,5 x 40	1540		
1,5 x 45	1545		



## Kammnägel

- verzinkt

Gruppen-Nr. 9312			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
4,0 x 40	4040		
4,0 x 50	4050		15
4,0 x 60	4060		

## Schraubnägel

- V2A
- Senkkopf



▶ Der Schraubnagel wird dort eingesetzt, wo Befestigungswerte üblicher Drahtstifte nicht mehr ausreichen.

Der Schraubnagel garantiert eine gute Verbindung, er lockert nicht. Der Schraubnagel wird, ohne Vorzubohren, mit dem Hammer einfach eingeschlagen, seinem Gewinde folgend, schraubt er sich in die Holzfasern ein und hält sicher.



Gruppen-Nr. 4028			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
3,1 x 35	3135		
3,6 x 65	3665		14
3,6 x 80	3680		



# NORMTEILE



Qualität



Zuverlässigkeit



Flexibilität

## Holzschrauben DIN 7995

- Messing
- Linsensenkkopf
- Pozidriv
- Teilgewinde



Gruppen-Nr. 1050				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,0 x 20	3020	...		
3,0 x 30	3030	...		
3,5 x 25	3525	...		
3,5 x 35	3535	...	13, 24	
4,0 x 30	4030	...		PZ2
4,0 x 40	4040	...		
4,0 x 50	4050	...		
5,0 x 60	5060	...		
6,0 x 60	6060	...	13, 23	
6,0 x 80	6080	...		

## Holzschrauben DIN 7995

- Messing
- kopflackiert in RAL 9010 weiß
- Linsensenkkopf
- Pozidriv
- Teilgewinde

Gruppen-Nr. 1050				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,0 x 50	1090	...	13	PZ2

## Fußleisten-Sets

### Holzschrauben DIN 7995

- Messing
- Linsensenkkopf
- Pozidriv
- Teilgewinde

### Dübel 6 mm

- Nylon



Gruppen-Nr. 1051				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Set/€	Verpackung	Bits
4,0 x 40	4440	...	51	PZ2
4,0 x 50	4450	...		

- kopflackiert in RAL 9010 weiß

Gruppen-Nr. 1051				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Set/€	Verpackung	Bits
4,0 x 50	1090	...	51	PZ2

## Fußleisten-Sets

### Spanplattenschrauben

- vermessingt
- Linsensenkkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde

### Dübel 6 mm

- Nylon



Gruppen-Nr. 7848				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Set/€	Verpackung	Bits
4,0 x 40	4040	...	51	T20
4,0 x 50	4050	...		

- kopflackiert in RAL 9010 weiß

Gruppen-Nr. 7848				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Set/€	Verpackung	Bits
4,0 x 50	9010	...	51	T20

Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk. | 23: SB-Karten à 100 Stk. | 24: SB-Karten à 200 Stk. | 51: SB-Hängeboxen à 25 Stk.

## Sechskant-Holzschrauben

### Holzschrauben DIN 571

- galvanisch verzinkt
- Sechskant

Gruppen-Nr. 3004			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
5,0 x 20	5020		12,16
5,0 x 30	5030		
5,0 x 40	5040		
5,0 x 50	5050		12,14
5,0 x 60	5060		
6,0 x 20	6020		
6,0 x 30	6030		
6,0 x 40	6040		
6,0 x 50	6050		
6,0 x 60	6060		
6,0 x 70	6070		
6,0 x 80	6080		
6,0 x 90	6090		
6,0 x 100	6100		
8,0 x 40	8040		
8,0 x 50	8050		
8,0 x 60	8060		
8,0 x 70	8070		
8,0 x 80	8080		
8,0 x 90	8090		
8,0 x 100	8100		
8,0 x 110	8110		
8,0 x 120	8120		
8,0 x 130	8130		
8,0 x 140	8140		
8,0 x 160	8160		12, 13
8,0 x 180	8180		
10,0 x 40	1040		
10,0 x 50	1050		
10,0 x 60	1060		
10,0 x 70	1070		
10,0 x 80	1080		
10,0 x 90	1090		
10,0 x 100	1100		
10,0 x 120	1120		
10,0 x 140	1140		
10,0 x 160	1160		
10,0 x 180	1180		
10,0 x 200	1020		
10,0 x 220	1022		
12,0 x 50	1250		
12,0 x 60	1260		
12,0 x 80	1280		
12,0 x 100	1210		
12,0 x 120	1212		
12,0 x 140	1214		
12,0 x 160	1216		
12,0 x 180	1218		
12,0 x 200	1220		12
12,0 x 220	1222		
12,0 x 240	1224		
12,0 x 260	1226		



## Schlossschrauben DIN 603

- mit Muttern
- galvanisch verzinkt

Passende Unterlegscheiben:  
Gruppen-Nr. 9015/9016/3007

Gruppen-Nr. 3006			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
6,0 x 30	6630		12,16
6,0 x 40	6640		
6,0 x 50	6650		
6,0 x 60	6660		12,14
6,0 x 70	6670		
6,0 x 80	6680		
6,0 x 90	6690		
6,0 x 100	6610		12,13
8,0 x 30	8830		
8,0 x 40	8840		
8,0 x 50	8850		12,14
8,0 x 60	8860		
8,0 x 70	8870		
8,0 x 80	8880		
8,0 x 90	8890		
8,0 x 100	8100		
8,0 x 110	8110		12,13
8,0 x 120	8120		
8,0 x 130	8130		
8,0 x 140	8140		
8,0 x 160	8160		12
8,0 x 180	8180		
10,0 x 40	1040		
10,0 x 50	1050		
10,0 x 60	1060		
10,0 x 70	1070		12,13
10,0 x 80	1080		
10,0 x 90	1090		
10,0 x 100	1100		
10,0 x 110	1110		
10,0 x 120	1120		
10,0 x 130	1130		
10,0 x 140	1140		
10,0 x 160	1160		
10,0 x 180	1180		12
12,0 x 100	1210		
12,0 x 120	1212		
12,0 x 140	1214		
12,0 x 160	1216		
12,0 x 180	1218		12
12,0 x 200	1220		
12,0 x 220	1222		
12,0 x 240	1224		11



## Maschinenschrauben DIN 601

- mit Muttern
- galvanisch verzinkt
- Sechskant

Passende Unterlegscheiben:  
Gruppen-Nr. 9015/9016/3007

Gruppen-Nr. 3008			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
5,0 x 20	5020		12,16
5,0 x 30	5030		
5,0 x 40	5040		12,14
6,0 x 20	6020		12,16
6,0 x 30	6030		
6,0 x 40	6040		
6,0 x 50	6050		
6,0 x 60	6060		
6,0 x 70	6070		
6,0 x 80	6080		
8,0 x 40	8040		12,14
8,0 x 50	8050		
8,0 x 60	8060		
8,0 x 70	8070		
8,0 x 80	8080		
8,0 x 90	8090		
8,0 x 100	8100		
8,0 x 120	8120		12,13
8,0 x 140	8140		
8,0 x 160	8160		
10,0 x 40	1040		12,14
10,0 x 50	1050		
10,0 x 60	1060		
10,0 x 70	1070		12,13
10,0 x 80	1080		
10,0 x 90	1090		
10,0 x 100	1100		
10,0 x 110	1110		
10,0 x 120	1120		
10,0 x 130	1130		
10,0 x 140	1140		
10,0 x 150	1150		
10,0 x 160	1160		12
12,0 x 80	1280		
12,0 x 100	1210		
12,0 x 120	1212		
12,0 x 130	1213		
12,0 x 140	1214		
12,0 x 150	1215		
12,0 x 160	1216		
12,0 x 180	1218		
12,0 x 200	1220		11
12,0 x 220	1222		
12,0 x 240	1224		



## Gewindestangen

- galvanisch verzinkt
- 1 m lang



Gruppen-Nr. 9013			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
3	3100		
4	4100		
5	5100		74
6	6100		
8	8100		
10	1010		73
12	1210		72
14	1410		
16	1610		71
18	1810		
20	2010		
24	2410		70
27	2710		
30	3010		

## Muttern DIN 934

- galvanisch verzinkt



Gruppen-Nr. 9014			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
M3	3110		
M4	4110		
M5	5110		
M6	6110		12, 13
M8	8110		
M10	1011		
M12	1211		
M14	1411		
M16	1611		12
M18	1811		
M20	2011		
M24	2411		11
M27	2711		
M30	3011		

## Unterlegscheiben DIN 125

• galvanisch verzinkt



Gruppen-Nr. 9015			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
3,2	3212		
4,3	4312		
5,3	5312		13
6,4	6412		
8,4	8412		
10,5	1012		
13,0	1312		
15,0	1512		
17,0	1712		12
19,0	1912		
21,0	2112		
25,0	2512		
28,0	2812		11
31,0	3112		

## Karoseriescheiben

• galvanisch verzinkt



Gruppen-Nr. 9016			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
4,3 x 20	4320		
6,4 x 20	6420		
6,4 x 25	6425		
6,4 x 30	6430		
6,4 x 35	6440		
8,4 x 20	8420		
8,4 x 25	8425		13, 14
8,4 x 30	8435		
8,4 x 35	8430		
8,4 x 40	8440		
10,5 x 25	1025		
10,5 x 30	1030		
10,5 x 40	1040		
13,0 x 40	1340		

## Unterlegscheiben DIN 440

• galvanisch verzinkt



Gruppen-Nr. 3007			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
6,6	6666		
9,0	9900		
11,0	1110		12, 13
14,0	1140		
17,5	1175		
22,0	2200		



Verpackungseinheiten: 11: Pakete à 25 Stk. | 12: Pakete à 50 Stk. | 13: Pakete à 100 Stk. | 14: Pakete à 200 Stk.



# SPANPLATTENSCHRAUBEN



## Spanplattenschrauben

- weiß verzinkt
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- Fräsrippen
- Teilgewinde ab 40 mm Länge

► Sauberes Eindringen des Kopfes in Weichhölzern durch Fräsrippen



Qualität



Zuverlässigkeit



Flexibilität

### Gruppen-Nr. 1002

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,0 x 13	2313	...		
3,0 x 15	2315	...		
3,0 x 17	2317	...		
3,0 x 20	2320	...		
3,0 x 25	3252	...		
3,0 x 30	2330	...		
3,0 x 35	2335	...		
3,0 x 40	2340	...		
3,5 x 13	2513	...		T10
3,5 x 15	2515	...		
3,5 x 17	2517	...		
3,5 x 20	2520	...		
3,5 x 25	2525	...	13, 14, 16 24, 52	
3,5 x 30	2530	...		
3,5 x 35	2535	...		
3,5 x 40	2540	...		
3,5 x 45	3545	...		
3,5 x 50	3550	...		
4,0 x 13	4013	...		
4,0 x 15	4015	...		
4,0 x 17	4017	...		
4,0 x 20	2420	...		
4,0 x 25	2425	...		
4,0 x 30	2430	...		T20
4,0 x 35	2435	...		
4,0 x 40	2440	...		
4,0 x 45	2445	...		
4,0 x 50	2450	...	13, 14, 16 23, 52	
4,0 x 60	2460	...		
4,0 x 70	2470	...		



### Gruppen-Nr. 1002

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,5 x 15	4515	...		
4,5 x 17	4517	...		
4,5 x 20	2220	...		
4,5 x 25	2225	...		
4,5 x 30	2230	...		
4,5 x 35	2235	...	13, 14, 16 23, 52	
4,5 x 40	2240	...		
4,5 x 45	2245	...		
4,5 x 50	2250	...		
4,5 x 60	2260	...		
4,5 x 70	2270	...		
4,5 x 80	2280	...		T25
5,0 x 35	5035	...		
5,0 x 40	2241	...		
5,0 x 45	5045	...		
5,0 x 50	2251	...		
5,0 x 55	5055	...		
5,0 x 60	2261	...		
5,0 x 70	2271	...		
5,0 x 80	2281	...	13, 14, 16 22, 52	
5,0 x 90	2291	...		
5,0 x 100	2210	...		
5,0 x 120	2212	...		
6,0 x 30	2630	...		
6,0 x 40	2640	...		
6,0 x 50	2650	...	13,14,16 22,51	
6,0 x 60	2660	...		
6,0 x 70	2670	...		
6,0 x 80	2680	...		
6,0 x 90	2690	...		
6,0 x 100	2610	...		
6,0 x 110	6110	...	13, 14	T30
6,0 x 120	2612	...		
6,0 x 130	6130	...		
6,0 x 140	2614	...		
6,0 x 150	6150	...		
6,0 x 160	2616	...		
6,0 x 180	2618	...	13	
6,0 x 200	2620	...		
6,0 x 220	2622	...		
6,0 x 240	2624	...		

Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk. | 14: Pakete à 200 Stk. | 16: Pakete à 500 Stk. | 22: SB-Karten à 50 Stk. | 23: SB-Karten à 100 Stk. | 24: SB-Karten à 200 Stk. | 51: SB-Hängeboxen à 25 Stk. | 52: SB-Hängeboxen à 50 Stk.

## Profilkrallenschrauben

- gelb verzinkt
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- ▶ kein Verbiegen der Krallen
- Einhandmontage möglich
- Innenvielzahn T10 - optimaler Sitz des Bits



inklusive Spezialbit

### Gruppen-Nr. 1003

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Paket/€	Verpackung	Bits
2,5 x 17	2517		15	T10

## Spanplattenschrauben

- im Beutel
- V2A
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde ab 40 mm Länge



inklusive Spezialbit

Jetzt auch im Beutel!



### Gruppen-Nr. 1004

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Beutel/€	Verpackung	Bits
4,0 x 30	4030		39	T20
4,0 x 40	4040		38	
4,5 x 50	4550		37	
5,0 x 60	5060		36	T25
5,0 x 70	5070		35	
5,0 x 80	5080		34	

## Spanplattenschrauben



- V2A
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde ab 40 mm Länge

### Gruppen-Nr. 1004

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,0 x 20	3020			
3,0 x 25	3025			
3,0 x 30	3030			
3,5 x 20	3520			T10
3,5 x 25	3525			
3,5 x 30	3530			
3,5 x 35	3535		13, 14, 16 24, 52	
3,5 x 40	3540			
4,0 x 20	4020			
4,0 x 25	4025			
4,0 x 30	4030			
4,0 x 35	4035			
4,0 x 40	4040			T20
4,0 x 45	4045			
4,0 x 50	4050			
4,0 x 60	4060			
4,0 x 70	4070			
4,5 x 30	4530		13, 14, 16 23, 52	
4,5 x 35	4535			
4,5 x 40	4540			
4,5 x 45	4545			
4,5 x 50	4550			
4,5 x 60	4560			T25
5,0 x 40	5040			
5,0 x 50	5050			
5,0 x 60	5060			
5,0 x 70	5070			
5,0 x 80	5080			
5,0 x 90	5090		13, 14, 16 22, 51	
5,0 x 100	5010			
6,0 x 60	6060			
6,0 x 70	6070			
6,0 x 80	6080			
6,0 x 90	6090			T30
6,0 x 100	6100			
6,0 x 120	6120		13, 14	



## Spanplattenschrauben

- gelb verzinkt
- Senkkopf
- Pozidriv
- Teilgewinde ab 40 mm Länge

### Gruppen-Nr. 1005

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,0 x 13	3013			
3,0 x 15	3015			
3,0 x 17	3017			
3,0 x 20	3020			PZ1
3,0 x 25	3025			
3,0 x 30	3030			
3,0 x 35	3035			
3,0 x 40	3040			
3,5 x 13	3513			
3,5 x 15	3515			
3,5 x 17	3517			
3,5 x 20	3520		13, 14, 16 24, 52	
3,5 x 25	3525			
3,5 x 30	3530			
3,5 x 35	3535			
3,5 x 40	3540			
3,5 x 45	3545			
3,5 x 50	3550			PZ2
4,0 x 13	4013			
4,0 x 15	4015			
4,0 x 17	4017			
4,0 x 20	4020			
4,0 x 25	4025			
4,0 x 30	4030			
4,0 x 35	4035			
4,0 x 40	4040			
4,0 x 45	4045			
4,0 x 50	4050		13, 14, 16 23, 52	
4,0 x 60	4060			
4,0 x 70	4070			



### Gruppen-Nr. 1005

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,5 x 15	4515			
4,5 x 17	4517			
4,5 x 20	4520			
4,5 x 25	4525			
4,5 x 30	4530			
4,5 x 35	4535			
4,5 x 40	4540			
4,5 x 45	4545			
4,5 x 50	4550			
4,5 x 60	4560			
4,5 x 70	4570			
4,5 x 80	4580		13, 14, 16 23, 52	PZ2
5,0 x 35	5035			
5,0 x 40	5040			
5,0 x 45	5045			
5,0 x 50	5050			
5,0 x 55	5055			
5,0 x 60	5060			
5,0 x 70	5070			
5,0 x 80	5080			
5,0 x 90	5090			
5,0 x 100	5010			
5,0 x 120	5120			
6,0 x 30	6030			
6,0 x 40	6040			
6,0 x 50	6050			
6,0 x 60	6060			
6,0 x 70	6070		13, 14, 16 22, 51	
6,0 x 80	6080			
6,0 x 90	6090			
6,0 x 100	6010			
6,0 x 110	6011			
6,0 x 120	6012		13, 14	PZ3
6,0 x 130	6013			
6,0 x 140	6014			
6,0 x 150	6015			
6,0 x 160	6016			
6,0 x 180	6018			
6,0 x 200	6020		13	
6,0 x 220	6022			
6,0 x 240	6024			

## Spanplattenschrauben

- gelb verzinkt
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde ab 40 mm Länge

Gruppen-Nr. 1006				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,0 x 13	1313			
3,0 x 15	1315			
3,0 x 17	1317			
3,0 x 20	1320			
3,0 x 25	1325			
3,0 x 30	1330			
3,0 x 35	1335			
3,0 x 40	1340			
3,5 x 13	3513			
3,5 x 15	3515			
3,5 x 17	3517			
3,5 x 20	3520			
3,5 x 25	3525			
3,5 x 30	3530			
3,5 x 35	3535			
3,5 x 40	3540			
3,5 x 45	3545			
3,5 x 50	3550			
4,0 x 13	1413			
4,0 x 15	1415			
4,0 x 17	1417			
4,0 x 20	1420			
4,0 x 25	1425			
4,0 x 30	1430			
4,0 x 35	1435			
4,0 x 40	1440			
4,0 x 45	1445			
4,0 x 50	1450			
4,0 x 60	1460			
4,0 x 70	1470			
4,5 x 15	4515			
4,5 x 17	4517			
4,5 x 20	4520			
4,5 x 25	4525			
4,5 x 30	4530			
4,5 x 35	4535			
4,5 x 40	4540			
4,5 x 45	4545			
4,5 x 50	4550			
4,5 x 60	4560			
4,5 x 70	4570			
4,5 x 80	4580			



Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk. | 14: Pakete à 200 Stk. | 16: Pakete à 500 Stk. | 22: SB-Karten à 50 Stk. | 23: SB-Karten à 100 Stk. | 24: SB-Karten à 200 Stk. | 51: SB-Hängeboxen à 25 Stk. | 52: SB-Hängeboxen à 50 Stk.

## Holzbauschrauben

- gelb verzinkt
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde
- Fräsrippen
- Kunststoffgesintert

- ▶ Holzbauschraube mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Verschraubung ohne Vorzubohren

Sparrenbefestigungen, Aufsparrendämmung, Balkenbefestigung, Dachkonstruktionen, Holzhausbau, Balkonbau, Wintergärten, Treppenbau, Spiel- und Turngeräte, Pergolen.

Gruppen-Nr. 1008				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
8,0 x 80	8800			
8,0 x 100	8100			
8,0 x 120	8120			
8,0 x 140	8140			
8,0 x 160	8160			
8,0 x 180	8180			
8,0 x 200	8200			
8,0 x 220	8220			
8,0 x 240	8240			
8,0 x 260	8260			
8,0 x 280	8280			
8,0 x 300	8300			
8,0 x 320	8320			
8,0 x 340	8340			
8,0 x 360	8360			
8,0 x 380	8380			
8,0 x 400	8400			



## Rosetten 25,0 mm für Holzbauschrauben

- gelb verzinkt
- Innendurchmesser 8,4 mm



Gruppen-Nr. 1009			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
25,0	8425		12

Verpackungseinheiten: 12: Pakete à 50 Stk. | 171: 1 Paket à 50 Stück oder 5 Bund à 10 Stück, nur lieferbar in vollen Verpackungseinheiten

## RESTAR Holzbauschrauben mit bauaufsichtlicher Zulassung

- gelb verzinkt
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde
- Fräsrippen

Gruppen-Nr. 1011				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
8,0 x 80	8800			
8,0 x 100	8100			
8,0 x 120	8120			
8,0 x 140	8140			
8,0 x 160	8160			
8,0 x 180	8180			
8,0 x 200	8200			
8,0 x 220	8220			
8,0 x 240	8240			
8,0 x 260	8260			
8,0 x 280	8280			
8,0 x 300	8300			
8,0 x 320	8320			
8,0 x 340	8340			
8,0 x 360	8360			
8,0 x 380	8380			
8,0 x 400	8400			



## RESTAR Holzbauschrauben mit bauaufsichtlicher Zulassung

- gelb verzinkt
- Scheibenkopf
- Innenvielzahn
- Teilgewinde

Gruppen-Nr. 1012				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
8,0 x 80	8800			
8,0 x 100	8100			
8,0 x 120	8120			
8,0 x 140	8140			
8,0 x 160	8160			
8,0 x 180	8180			
8,0 x 200	8200			
8,0 x 220	8220			
8,0 x 240	8240			
8,0 x 260	8260			
8,0 x 280	8280			
8,0 x 300	8300			
8,0 x 320	8320			
8,0 x 340	8340			
8,0 x 360	8360			
8,0 x 380	8380			
8,0 x 400	8400			





# E-Jet



## E-Jet® - Die Holzschraube mit ETA Zulassung

- gelb verzinkt
- ttap® Antrieb
- inkl. ttap® Bit
- Frästaschen
- Frässchaft
- 25° Schraubenspitze mit Schneidekante

## Zulassung



14  
RE-Schraub D-45663 Re  
ETA- 13/0536  
0672-CPD | 14.12.33



## ttap® Antrieb



Der ttap® Antrieb garantiert die derzeit stabilste, einfachste und schnellste Verarbeitung mit reduziertem Kraftaufwand: Bit sitzt besser im Antrieb, kein Cam-Out-Effekt, kein Taumelschlag.

inklusive  
ttap® Bit

## Kopf



Die Frästaschen versenken den Kopf ausbruchsfrei und plan im Holz. Optimal auch für Beschläge und beschichtetes Holz. ttap®Antrieb ist auch mit TOR-Antrieb verschraubbar.

## Reibteil



Der spezielle Frässchaft vermindert die Reibung am Schaft und verlängert die Akkulaufzeit.

## Gewinde



Das Convex-Spiral-Gewinde sorgt für einen geringen Eindrehwiderstand und verhindert Splintern und Platzen des Holzes.

## Spitze



Die 25° Schraubenspitze mit Schneidekante ermöglicht einen schnellen und exakten Anbiss.

## ttap® Bit

- die derzeit stabilste, einfachste und schnellste Verarbeitung mit reduziertem Kraftaufwand
- Bit sitzt besser im Antrieb
- kein Cam-Out-Effekt
- passend für jede Schraube mit ttap® Antrieb, z.B. unsere neue E-Jet® - die Holzschraube



## Gruppen-Nr. 8103

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
T10	4081		
T15	4082		
T20	4083		30
T25	4084		
T30	4085		

## Gruppen-Nr. 1010

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,0 x 20	3020			
3,0 x 25	3025			ttap® T10
3,0 x 30	3030			
3,5 x 25	3525			
3,5 x 30	3530			ttap® T15
3,5 x 35	3535			
3,5 x 40	3540			
4,0 x 25	4025			
4,0 x 30	4030			
4,0 x 40	4040			ttap® T20
4,0 x 50	4050			
4,0 x 60	4060			
4,0 x 70	4070		14	
4,5 x 20	4520			
4,5 x 25	4525			
4,5 x 30	4530			
4,5 x 35	4535			
4,5 x 40	4540			
4,5 x 45	4545			
4,5 x 50	4550			
4,5 x 60	4560			
4,5 x 70	4570			ttap® T25
5,0 x 40	5040			
5,0 x 45	5045			
5,0 x 50	5050			
5,0 x 60	5060			
5,0 x 70	5070			
5,0 x 80	5080			
5,0 x 90	5090			
5,0 x 100	5100			
5,0 x 120	5120		13	
6,0 x 60	6060			
6,0 x 80	6080			
6,0 x 100	6100			ttap® T30
6,0 x 120	6120			
6,0 x 140	6140			



Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk. | 14: Pakete à 200 Stk. | 30: Beutel à 20 Stk.

# TROCKENBAU



Qualität



Zuverlässigkeit



Flexibilität

## Schnellbauschrauben

- phosphatiert
- Trompetenkopf
- Phillips
- Grobgewinde

► Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen.



Gruppen-Nr. 6050				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,9 x 25	4253	...		
3,9 x 30	4303	...	14, 16, 17, 24	
3,9 x 35	4353	...		
3,9 x 45	4453	...		
4,2 x 55	4553	...		PH2
4,2 x 65	4653	...		
4,2 x 75	4753	...	14, 16, 17, 23	
4,2 x 90	4903	...		

## Schnellbauschrauben

- phosphatiert
- Trompetenkopf
- Phillips
- Grobgewinde

► Für Doppelbeplankung



Gruppen-Nr. 6051				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
5,5 x 38	5538	...	14	PH2

## Schnellbauschrauben

- phosphatiert
- Trompetenkopf
- Phillips
- Feingewinde

► Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen.



Gruppen-Nr. 6100				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,9 x 25	3925	...		
3,9 x 35	3935	...	14, 16, 17, 24	
3,9 x 45	3945	...		
4,2 x 55	4255	...		PH2
4,2 x 65	4265	...		
4,2 x 75	4275	...	14, 16, 17, 23	
4,2 x 90	4290	...		

## Schnellbauschrauben

- phosphatiert
- Trompetenkopf
- Phillips
- Feingewinde
- Bohrspitze

► Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallprofilen bis 2 mm Stärke, ohne Vorzubohren.



Gruppen-Nr. 6200				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,5 x 25	2252	...		
3,5 x 35	2352	...	14, 16, 17, 24	PH2
3,5 x 45	2452	...		

## Bohrschrauben mit Scheibenkopf

- weiß verzinkt
- Scheibenkopf
- Phillips
- Feingewinde
- Bohrspitze

► geeignet zur Verbindung von Ständerwerksprofilen



Gruppen-Nr. 6201				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,2 x 13	4213	...	14, 16, 17	PH2

Verpackungseinheiten: 14: Pakete à 200 Stk. | 16: Pakete à 500 Stk. | 17: Pakete à 1000 Stk. | 23: SB-Karten à 100 Stk. | 24: SB-Karten à 200 Stk.

## RE-RECELL-Schrauben

- phosphatiert
- Fräskopf
- Phillips
- Hoch-Tiefgewinde
- Fräsrippen

► Hoch-Tiefgewinde für die Befestigung von Gipsplatten auf Metallprofilen, bis 0,7 mm Stärke oder Holzunterkonstruktionen.

Gruppen-Nr. 7000				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,9 x 17	3917	...		
3,9 x 19	3919	...	14, 16, 17, 24	
3,9 x 22	3922	...		
3,9 x 30	3930	...		PH2
3,9 x 45	3945	...		
3,9 x 55	3955	...	14, 16, 17, 23	
3,9 x 75	3975	...		

## Bohrschrauben DIN 7504 N

- galvanisch verzinkt
- Linsensenkkopf
- Phillips

► Für die Befestigung von 2 Metallprofilen der Stärke 0,7 mm.

Gruppen-Nr. 9100				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,5 x 9,5	3595	...		
4,2 x 13	4213	...	14, 16, 17	PH2
4,8 x 16	4816	...		

## Augenschrauben

- galvanisch verzinkt
- Holzgewinde


► Für die Befestigung von Deckenabhängern bei Holzunterkonstruktionen.



Gruppen-Nr. 9150			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
6,0 x 40	6400	...	13

## Deckennägel

- verzinkt
- bauaufsichtlich zugelassen




Gruppen-Nr. 9200			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung
6,0 x 37	6370	...	13

## Justierschrauben

- weiß verzinkt
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- Doppelgewinde
- Fräsrippen

► justierbar für Wand- und Deckenverkleidungen  
 • kein aufwendiges Unterlegen der Lattungen  
 • sehr schnelle Verarbeitung, Zeitersparnis  
 • Montage auf Holzkonstruktionen (Konterlattung)  
 • Montage auf Beton und Mauerwerk

**Merke:**  
 Der erforderliche Abstand richtet sich nach der Schraubenlänge.



1. 5 mm Loch durch die Latte in das Mauerwerk bohren.
2. 1 Mauerwerk auf 8 mm aufbohren. Dübel nicht bis Bohrlocheinde einschlagen.
3. Schraube mit Bohrmaschine eindrehen bis sich der Schraubkopf versenkt hat.
4. 1 Durch Herausdrehen der Schraube mit der Bohrmaschine erhält man den gewünschten Abstand zwischen Mauerwerk und Lattungen.

Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk. | 14: Pakete à 200 Stk. | 16: Pakete à 500 Stk. | 17: Pakete à 1000 Stk. | 23: SB-Karten à 100 Stk. | 24: SB-Karten à 200 Stk.

## Dielschrauben

- gelb verzinkt
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- 2/3 Grobgewinde
- Fräsrippen

► Für die schräge Verschraubung durch die Feder in Hobeldielen.

- kleiner Kopf mit Innenvielzahn
- Fräsrippen für optimales Versenken im Holz
- dünner Schaft
- 2/3 Grobgewinde – schnelleres Eindrehen im Holz
- speziell für Weichholz



Gruppen-Nr. 9300				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,2 x 35	4235	...		
4,2 x 45	4245	...		
4,2 x 55	4255	...	14, 16	T15
4,2 x 70	4270	...		
4,2 x 90	4290	...		

Verpackungseinheiten: 13: Pakete à 100 Stk. | 14: Pakete à 200 Stk. | 16: Pakete à 500 Stk.

## Dielschrauben Dünne Ausführung

- gelb verzinkt
- Innenvielzahn
- Bohrspitze
- Fräsrippen

► Für die schräge Verschraubung durch die Feder in Hobeldielen.

- extrem kleiner Kopf mit Innenvielzahn
- Fräsrippen für optimales Versenken im Holz
- Bohrspitze – ohne Vorbohren, selbst in Hartholz
- speziell für Hartholz-Dielen



Gruppen-Nr. 9302				
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
3,2 x 40	3240	...		
3,2 x 50	3250	...	14, 16	T10
3,2 x 60	3260	...		

# OSBfix

## - Die OSB Plattenschrauben

- gelb verzinkt
- Senkkopf
- Innenvielzahn
- Doppelgewinde
- Fräsrippen
- inkl. Bit

► Besonders geeignet für die Verlegung von OSB Platten, kein lästiges Knarren des Holzes durch Schraubstockeffekt.



Gruppen-Nr. 1000

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per 100 Stk./€	Verpackung	Bits
4,5 x 50	4550	.....	14	T25
4,5 x 60	4560	.....		



Verpackungseinheiten: 14; Pakete à 200 Stk.



# WERKZEUGZUBEHÖR



Qualität



Zuverlässigkeit



Flexibilität

## REFIX- Powerkleber

- klebt sekundenschnell
- für sämtliche Materialkombinationen mit- und untereinander
- Lösungsmittelfrei
- kein Eintrocknen
- kein Mischen
- kristallklare Aushärtung
- wasserfest



### Gruppen-Nr. 8110

Name	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
REFIX-Powerkleber	8110		18

## Steckschlüssel für WG 2670/2675



### Gruppen-Nr. 2676

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
3/8 Zoll	1213		18

## Bits 1/4"

- Titan-beschichtet

- spezielle Titan-Beschichtung – geringere Abnutzung = lange Lebensdauer
- für den Profi unumgänglich



Auch als Zahnteller erhältlich!



### Gruppen-Nr. 7900

Größe	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
Pozidriv Gr. 1	1051		
Pozidriv Gr. 2	1052		
Pozidriv Gr. 3	1053		
Phillips Gr. 1	2051		
Phillips Gr. 2	2052		
Phillips Gr. 3	2053		30
Innenvielzahn T10	4051		
Innenvielzahn T15	4052		
Innenvielzahn T20	4053		
Innenvielzahn T25	4054		
Innenvielzahn T30	4055		
Innenvielzahn T40	4056		

Verpackungseinheiten: 18: SB à 1 Stk. | 30: Beutel à 20 Stk.

## Profi-Langzeit-Bit

- Bits 1/4"
- konisch
- ▶ konisch verlaufender Bit – größtmögliche Paßgenauigkeit in der Schraube.



### Gruppen-Nr. 7950

Größe	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
Innenvielzahn T10	4061		
Innenvielzahn T15	4062		
Innenvielzahn T20	4063		30
Innenvielzahn T25	4064		
Innenvielzahn T30	4065		
Innenvielzahn T40	4066		

## Magnethalter

- 1/4" Magnethalter
- ▶ Magnethalter 1/4" für alle gängigen Bohrmaschinen garantieren rationelles, problemloses Arbeiten.



### Gruppen-Nr. 8000

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
1/4 Zoll	4141		18

## Profi Bit lang

- Bits 1/4"
- 50 mm lang
- ▶ ideal zur Befestigung von WPC Clipsen und unsichtbaren Terrassenbefestigungen.



### Gruppen-Nr. 8102

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
T10	4071		
T15	4072		30
T20	4073		
T25	4074		

## Hammerbohrer

- Spezialstahl
- SDS-Plusaufnahme
- gehärtet
- ▶ exakte Maßgenauigkeit garantiert problemlosen Bohrerwechsel
- die neue Spiralförmigkeit fördert das Bohrmehl kontinuierlich
- die optimale schmälrückige Spirale steigert die Maschinenleistung – oder mindert die Maschinenbelastung – um ca. 30%
- Spezialstahl und besondere Warmbehandlung ergeben eine zähe und verschleißfeste Werkzeugqualität
- erheblich verbesserte Standzeit durch Spezial-Löttechnik

Verwendung in Mauerwerk, Beton, Natur-Kunststein usw.



## Bits 1/4"

- ▶ Ob Pozidriv, Phillips oder Innenvielzahn Bits, die Passgenauigkeit garantiert exaktes Arbeiten.



### Gruppen-Nr. 8100

Größe	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
Pozidriv Gr. 1	1041		
Pozidriv Gr. 2	1042		
Pozidriv Gr. 3	1043		
Phillips Gr. 1	2041		
Phillips Gr. 2	2042		
Phillips Gr. 3	2043		30
Innenvielzahn T10	4041		
Innenvielzahn T15	4042		
Innenvielzahn T20	4043		
Innenvielzahn T25	4044		
Innenvielzahn T30	4045		
Innenvielzahn T40	4046		

## Hochwertige Bitbox 15 tlg.

- 14 markierte Bits + Magnethalter
- ▶ alle gängigen Aufnahmen und Größen
- ▶ praktische Box mit Schnappverschluss
- ▶ ab 24 Bitboxen erfolgt die Lieferung inklusive hochwertigem Thekendisplay



### Gruppen-Nr. 8101

Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
8101	15,90	18



### Gruppen-Nr. 3020

Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
6,0 x 115	6115		
6,0 x 165	6165		
8,0 x 115	8115		
8,0 x 165	8165		
8,0 x 215	8215		
10,0 x 165	1165		18
10,0 x 215	1215		
10,0 x 265	1265		
12,0 x 165	2165		
12,0 x 215	2215		
12,0 x 265	2265		

Verpackungseinheiten: 18: SB à 1 Stk. | 30: Beutel à 20 Stk.

Verpackungseinheiten: 18: SB à 1 Stk. | 30: Beutel à 20 Stk.

## Ersatzbohrer für Hartholzversenker

Gruppen-Nr. 7849			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
4 mm	4444	.....	18
5 mm	5555	.....	

## Ersatzbohrer für Hartholzversenker mit Tiefenstopp

Gruppen-Nr. 7852			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
4 mm	1144	.....	18
5 mm	1155	.....	

## Hartholzversenker mit Tiefenstopp

- mit Inbusdruckschraube
- inkl. Sechskant Stiftschlüssel
- inkl. Spezialbohrer
- mit kugelgelagertem Tiefenstopp

- ▶ gleichmäßige Senkung durch verstellbaren Tiefenstopp

- bohren und ansetzen in einem Arbeitsgang
- speziell für härtere Hölzer
- keine Beschädigung des Holzes durch kugelgelagerten Tiefenstopp
- fünfschneidig, Senkwinkel 90°

Gruppen-Nr. 7851			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
4 mm	1444	.....	18
5 mm	1555	.....	

Verpackungseinheiten: 18: SB à 1 Stk.

## Hartholzversenker

- mit Inbusdruckschraube
- inkl. Sechskant Stiftschlüssel
- inkl. Holzbohrer

- fünfschneidig, Senkwinkel 90°
- bohren und ansetzen in einem Arbeitsgang
- verwendbar auch als Tiefenstopp
- speziell für härtere Hölzer



Gruppen-Nr. 7850			
Abmessung	Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung
4 mm	4411	.....	18
5 mm	5511	.....	

## Bithalter

- Bithalter mit Tiefenstopp
- justierbar

- ▶ Tiefenanschlag
- verhindert zu tiefes Einschrauben
- gleichmäßige Einschraubtiefe



Gruppen-Nr. 8001			
Art.-Nr.	Preis per Stk./€	Verpackung	
4343	.....	18	



**RE-SCHRAUB**  
BEFESTIGUNGSSYSTEME MIT KÖPFCHEN



# BEFESTIGUNGSSYSTEME MIT KÖPFCHEN

**RE-SCHRAUB**  
BEFESTIGUNGSSYSTEME MIT KÖPFCHEN

## Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. | Die nachstehenden Bedingungen gelten grundsätzlich für jeden von uns übernommenen Auftrag. Etwa abweichende Bedingungen des Bestellers sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir uns ausdrücklich und schriftlich damit einverstanden erklärt haben. Von den nachstehenden Bedingungen abweichende oder ergänzende Vereinbarungen bedürfen in jedem Falle der Schriftform. Auch im übrigen sind alle mündlichen Erklärungen für uns nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
2. | Unsere Preise ohne Mehrwertsteuer gelten für unverpackte Ware ab unserem Auslieferungslager in Recklinghausen. Es gelten folgende Zahlungsbedingungen:
  - a) Bei Zahlungseingang innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto.
  - b) Bei Zahlungseingang innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse.
3. | Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Bestellers, auch wenn Frankolieferung vereinbart wird. Die Auswahl der Beförderungsart ist unsere Sache.
4. | Die aufgegebene Lieferzeit ist als annähernd zu betrachten. Lieferungs- und Versandmöglichkeit behalten wir uns vor. Bei Überschreitungen der Lieferzeit ist der Käufer nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, jedoch sind Schadenersatzansprüche, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Mehr- oder Minderlieferungen sind bis zu 10% erlaubt. Für die angegebenen Maße behalten wir uns die handelsüblichen Abweichungen vor. Ereignisse höherer Gewalt, Mobilmachung, Krieg, Betriebsstörung usw. entbinden uns von der angegebenen Lieferzeit, bzw. berechtigen uns, vom Kaufvertrag ganz zurückzutreten.
5. | Wird die von uns gelieferte Ware nicht abgenommen, so sind wir nach unserer Wahl berechtigt, Erfüllung des Vertrages zu fordern oder die Erfüllung des Vertrages abzulehnen und als Schadenersatz wegen Nichterfüllung 25% des Kaufpreises ohne Nachweis eines Schadens zu fordern. Sollte der Käufer den Nachweis erbringen, dass ein Schaden nicht oder nur in wesentlich geringer Höhe entstanden ist, so mindert sich unser Schadenersatzanspruch entsprechend. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche bleibt vorbehalten. Im Falle der Nichtabnahme sind Kaufpreis oder Schadenersatzforderung vom Tage der Nichtabnahme an mit 9,5% jährlich zu verzinsen.
6. | Wir leisten Gewähr für die vertragsgemäße Beschaffenheit der von uns gelieferten Ware. Die Gewährleistung beschränkt sich nach unserer Wahl auf den Umtausch etwa fehlerhafter Stücke gegen ordnungsgemäße Ware oder auf Rückzahlung des Kaufpreises. Sollte auch die Ersatzlieferung mangelhaft sein, so ist der Kunde zur Wandlung oder Minderung berechtigt. Ausgeschlossen ist jeglicher Schadenersatzanspruch, insbesondere auch für die Mangelfolgeschäden, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Unsere Gewährleistung erlischt, wenn uns nicht innerhalb zwei Kalenderwochen nach Auslieferung eine schriftliche Mängelanzeige – nur für offensichtliche Mängel – per Einschreiben zugeht. Voraussetzung für jede Gewährleistung ist, dass der Besteller uns auf Anforderung die beanstandete Ware frachtfrei zustellt. Erweist sich die Beanstandung als gerechtfertigt, so werden Frachtauslagen von uns erstattet.
7. | Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung gleich welcher Art. Der Eigentumsvorbehalt hat auch dann Gültigkeit, wenn nach erfolgtem Kontoabschluss eine Saldoanerkennung stattgefunden hat. Das Eigentum geht erst dann über, wenn auch alle in Zahlung gegebenen Wechsel und Schecks einschl. Nebenkosten beglichen sind. Wir sind verpflichtet, auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben, wenn der jeweilige Wert der Sicherheiten unsere Ansprüche um mehr als 25% übersteigt.
8. | Der Besteller ist nur dann zur Aufrechnung oder zur Zurückbehaltung gegenüber unseren Forderungen berechtigt, wenn die von ihm geltend gemachten Ansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
9. | Beanstandungen der Menge oder des Gewichtes der Ware können nur berücksichtigt werden, wenn sie binnen 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zu unserer Kenntnis gebracht werden.
10. | Die Rücksendung beanstandeter Ware darf nicht ohne vorherige Einholung unseres schriftlichen Einverständnisses erfolgen, da wir sonst die Annahme zu Lasten des Absenders verweigern können.
11. | Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen der Rechtswirksamkeit ermangeln, so sollen dadurch die übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die unwirksame Bestimmung soll vielmehr durch eine solche wirksame Bestimmung umgedeutet werden, die dem Sinn der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
12. | Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ist Recklinghausen, wenn der Käufer Vollkaufmann ist. Für das gerichtliche Mahnverfahren soll in jedem Fall das Amtsgericht Recklinghausen zuständig sein. Erfüllungsort der Lieferung ist Recklinghausen, Erfüllungsort für die Zahlung ist Recklinghausen.



## BEFESTIGUNGS- SYSTEME MIT KÖPFCHEN

**RE-SCHRAUB**

BEFESTIGUNGSSYSTEME MIT KÖPFCHEN

RE-Schraub GmbH  
Auerstraße 2  
45663 Recklinghausen

Fon: 02361 71035  
Fax: 02361 71034

info@re-schraub.eu  
www.re-schraub.eu



[www.re-schraub.eu](http://www.re-schraub.eu)